KREWI®
Medical Produkte GmbH

Broschüre

Ruhigstellende Verbände

Ihr Produktspezialist für ruhigstellende Verbände

WWW.KREWI.DE

Ihr Produktspezialist für ruhigstellende Verbände in Deutschland

Wir haben uns als familiengeführtes Unternehmen vor allem auf Produkte spezialisiert, welche den Menschen helfen und die Qualität der Behandlung verbessern. Unser oberstes Ziel ist eine bestmögliche und optimale evidenzbasierte Versorgung Ihrer Patienten.

Ursprünglich als Spezialist für Verbandstoffe hat sich das Produktportfolio erweitert. Heute führt die KREWI Medical Produkte GmbH neben Verbandstoffen ein umfassendes Sortiment an mobilisierenden und immobilisierenden Verbänden sowie ein breites Sortiment an Produkten zum Schutz von Patienten und Anwendern.

Die KREWI Medical Produkte GmbH ist eines der führenden 1.000 Medizintechnikunternehmen im deutschen Gesundheitsmarkt. Wir sind mit ca. 220 Industrie- und Handelsunternehmen Mitglied im BVMed, dem Bundesverband der Medizintechnologie. Wir bieten Ihnen nicht nur einzelne Produkte an, sondern sehen uns als Lösungsanbieter in unseren Produktbereichen.

Qualität, Beratung und Lieferschnelligkeit stehen für uns im Vordergrund und sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Firmenphilosophie.

Informieren Sie sich auch auf www.krewi.de

KREWI Medical Produkte GmbH

INHALTSVERZEICHNIS

6 KREWI-FRACT®

14 KREWI-FRACT® BLAU

18 CASTVERBÄNDE

28 FINGER- UND ZEHENVERBÄNDE

36 ORTHESEN

42 ZUBEHÖR RUHIGSTELLENDE VERBÄNDE

48 ORFIT®

134 QUALITÄTSMANAGEMENT

136 SCHULUNGSVIDEOS

138 SOCIAL MEDIA

KREWI®
Medical Produkte GmbH

RUHIGSTELLENDE VERBÄNDE

Ruhigstellende Verbände sind maßgeblich für die optimale Behandlung von Frakturen, Distorsionen, Sehnenentzündungen und vielen weiteren Indikationen, bei denen die Ruhigstellung von Extremitäten notwendig ist. Deshalb bieten wir Ihnen, als Spezialist für ruhigstellende Verbände, für jegliche Indikation das optimale Produkt in einer hervorragenden Qualität an.

Sie haben die Wahl zwischen innovativen thermoplastischen Schienen sowie klassischen Castverbänden, Orthesen und zahlreichen Finger- und Zehenverbänden.

KREWI Medical Produkte GmbH

KREWI-FRACT®

Individuell anpassbare thermoplastische Schienen

KREWI-fract Schienen können individuell am Patienten angeformt und bei Bedarf angepasst werden!

WIRTSCHAFTLICH:
Kann am selben Patienten mehrfach wiederverwendet und angepasst werden

SCHNELL & SAUBER:
Eine schnelle und saubere Anwendung spart Zeit und senkt Kosten

ATMUNGSAKTIV:
Die Schiene „atmet“, wodurch Transpiration und Hautirritationen gesenkt werden können



Individuell anpassbar
Schnell und sauber anzulegen
Atmungsaktiv

100% Röntgenstrahlendurchlässig

100% Biologisch abbaubar

100% Individuell anpassbar an die Extremität des Patienten

KREWI Medical Produkte GmbH

KREWI-fract® Unterarmschiene mit Daumen

Anwendungsgebiete:
Bei Frakturen und Verletzungen im Handbereich. Kann bei folgenden Indikationen verwendet werden: Neurologische Lagerung (Fallhand), Mittelhandfrakturen, Sehnenverletzungen, Daumengrundgelenk-Fraktur, De Quervain Tendovaginitis.

Inhalt: 1 Packung (Pk.) à 5 Stück

ART.NR.	GRÖßE	STÄRKE	VKE	VE	PZN
755773	S	7 mm	1 Pk.	1 Pk.	17300545
755774	M	7 mm	1 Pk.	1 Pk.	17300539
755775	L	7 mm	1 Pk.	1 Pk.	17300522
755776	XL	7 mm	1 Pk.	1 Pk.	17300574

KREWI-fract® Naviculare Schiene

Anwendungsgebiete:
Bei Frakturen im Bereich der Hand, vor allem des Kahnbeines. Kann bei folgenden Indikationen verwendet werden: Frakturen, Handgelenkdistorsion, Infektion, postoperative Schiene, Luxation, Skidaumen, Rhizarthrose.

Inhalt: 1 Packung (Pk.) à 5 Stück

ART.NR.	GRÖßE	STÄRKE	VKE	VE	PZN
744747	S	7 mm	1 Pk.	1 Pk.	17300723
744746	M	7 mm	1 Pk.	1 Pk.	17300717
744745	L	7 mm	1 Pk.	1 Pk.	17300700

KREWI-fract® Daumenschiene Spezial

Anwendungsgebiete:
Bei Frakturen im Bereich der Hand, speziell im Bereich des Daumengrundgelenks. Kann bei folgenden Indikationen verwendet werden: Luxation, Sehnenverletzungen, Sehnenentzündungen, Daumenoperation, Handgelenkdistorsion.

Inhalt: 1 Packung (Pk.) à 5 Stück

ART.NR.	GRÖßE	VKE	VE	PZN
744758	XXS	1 Pk.	1 Pk.	17300189
744759	XS	1 Pk.	1 Pk.	17300195
744808	S	1 Pk.	1 Pk.	17300309
744809	M	1 Pk.	1 Pk.	17300290
744810	L	1 Pk.	1 Pk.	17300284

KREWI-fract® Daumenschiene Spezial „Lange Version“

Anwendungsgebiete:
Bei Frakturen im Bereich der Hand, speziell im Bereich des Daumengrundgelenks. Kann bei folgenden Indikationen verwendet werden: Luxation, Sehnenverletzungen, Sehnenentzündungen, Daumenoperation, Handgelenkdistorsion, Kontraktur.

Inhalt: 1 Packung (Pk.) à 5 Stück

ART.NR.	GRÖßE	VKE	VE
744828	S	1 Pk.	1 Pk.
744829	M	1 Pk.	1 Pk.
744831	L	1 Pk.	1 Pk.

KREWI-fract® Daumenschiene mit Loch

Anwendungsgebiete:
Bei Frakturen im Bereich der Hand. Kann bei folgenden Indikationen verwendet werden: Luxation, Sehnenverletzung, Infektion, Daumenoperation, Skidaumen, Rhizarthrose.

Inhalt: 1 Packung (Pk.) à 5 Stück

ART.NR.	GRÖßE	STÄRKE	VKE	VE	PZN
744757	S	5 mm	1 Pk.	1 Pk.	17300255
744756	M	7 mm	1 Pk.	1 Pk.	17300232
744807	L	9 mm	1 Pk.	1 Pk.	17300226

KREWI-fract® Daumenschiene

Anwendungsgebiete:
Bei Frakturen im Bereich der Hand. Kann bei folgenden Indikationen verwendet werden: Luxation, Sehnenverletzung, Infektion, Daumenoperation, Skidaumen, Rhizarthrose.

Inhalt: 1 Packung (Pk.) à 5 Stück

ART.NR.	GRÖßE	VKE	VE	PZN
744805	S	1 Pk.	1 Pk.	17300249
744806	L	1 Pk.	1 Pk.	17300203

KREWI-fract® Handgelenkschiene

Anwendungsgebiete:
Bei Frakturen im Handbereich, speziell am Handgelenk. Kann bei folgenden Indikationen verwendet werden: Radius- und ulnare Schaftfrakturen, Handgelenkzerrung, Handwurzelfraktur.

Inhalt: 1 Packung (Pk.) à 5 Stück

ART.NR.	GRÖßE	STÄRKE	VKE	VE	PZN
755785	S	7mm	1 Pk.	1 Pk.	17300410
755786	M	7 mm	1 Pk.	1 Pk.	17300404
755787	L	7 mm	1 Pk.	1 Pk.	17300396

KREWI-fract® Cock-up-Schiene

Anwendungsgebiete:
Bei Frakturen im Bereich der Hand, speziell im Bereich des Daumens. Kann bei folgenden Indikationen verwendet werden: Frakturen an D_1, Bandrupturen (ulnar radiales Seitenband), Distorsionen.

Inhalt: 1 Packung (Pk.) à 5 Stück

ART.NR.	GRÖßE	STÄRKE	VKE	VE	PZN
744752	S	7 mm	1 Pk.	1 Pk.	17300172
744751	M	9 mm	1 Pk.	1 Pk.	17300166
744750	L	9 mm	1 Pk.	1 Pk.	17300143

KREWI Medical Produkte GmbH

KREWI-fract® Kahnbeinschiene

Anwendungsgebiete:
Bei Frakturen im Handbereich, speziell am Kahnbein. Kann bei folgenden Indikationen verwendet werden: Radius- und ulnare Schaftfrakturen, Handgelenkzerrung, Handwurzelfraktur.

Inhalt: 1 Packung (Pk.) à 5 Stück

ART.NR.	GRÖßE	VKE	VE	PZN
744741	S	1 Pk.	1 Pk.	17300433
744742	M	1 Pk.	1 Pk.	17300427

KREWI-fract® Unterarmschiene

Anwendungsgebiete:
Bei Frakturen und Verletzungen im Handbereich. Kann bei folgenden Indikationen verwendet werden: Neurologische Lagerung (Fallhand), Mittelhandfrakturen, Fingerfrakturen, Sehnenverletzungen, Phlegmone.

Inhalt: 1 Packung (Pk.) à 5 Stück

ART.NR.	GRÖßE	FORMAT	Stärke	VKE	VE	PZN
755801	S		7 mm	1 Pk.	1 Pk.	17300657
755804	S		9 mm	1 Pk.	1 Pk.	17300640
744798		35 x 10 cm		1 Pk.	1 Pk.	17300597
744730		35 x 10 cm		1 Pk.	1 Pk.	17300580
755874		45 x 10 cm		1 Pk.	1 Pk.	17300516
755805		45 x 10 cm		1 Pk.	1 Pk.	17300634
755802	M			1 Pk.	1 Pk.	17300628
755803	L			1 Pk.	1 Pk.	17300611

KREWI-fract® Mittelhandschiene

Anwendungsgebiete:
Bei Frakturen im Handbereich, speziell am Metacarpus bzw. an der Mittelhand und am Finger- und Handwurzelbereich. Kann bei folgenden Indikationen verwendet werden: Mittelhandbruch, Phalanxbruch, Mittelphalanxbruch, Sehnenverletzung, neurologische Schienen.

Inhalt: 1 Packung (Pk.) à 5 Stück

ART.NR.	GRÖßE	VKE	VE	PZN
755772	S	1 Pk.	1 Pk.	17300692
755777	M	1 Pk.	1 Pk.	17300686
755782	L	1 Pk.	1 Pk.	17300663

KREWI-fract® Volare Unterarmschiene extra breit

Anwendungsgebiete:
Bei Frakturen im Bereich des Handgelenks. Kann bei folgenden Indikationen verwendet werden: Handgelenksfraktur, Handgelenkfissuren, Radiusfraktur, ulnares und radiales Seitenband D1, Handgelenkdistorsion.

Inhalt: 1 Packung (Pk.) à 5 Stück

ART.NR.	GRÖßE	STÄRKE	VKE	VE	PZN
755778	XXS	5 mm	1 Pk.	1 Pk.	17300924
755678	XS	5 mm	1 Pk.	1 Pk.	17300999

KREWI-fract® Volare Schiene



Anwendungsgebiete:
Bei Frakturen im Bereich des Handgelenks. Kann bei folgenden Indikationen verwendet werden: Handgelenksfraktur, Handgelenkfissuren, Radiusfraktur, ulnares und radiales Seitenband D1, Handgelenkdistorsion.

Inhalt: 1 Packung (Pk.) à 5 Stück

ART.NR.	GRÖßE	STÄRKE	VKE	VE	PZN
744738	S	5 mm	1 Pk.	1 Pk.	17300982
744737	M	7 mm	1 Pk.	1 Pk.	17300953
744736	L	7 mm	1 Pk.	1 Pk.	17300930
744735	L	9 mm	1 Pk.	1 Pk.	17300947

KREWI-fract® Fingerschiene

Anwendungsgebiete:
Bei Fingerfrakturen. Kann bei folgenden Indikationen verwendet werden: metacarpale Frakturen, Frakturen im Bereich der Finger, Sehnenruptur.

Inhalt: 1 Packung (Pk.) à 5 Stück

ART.NR.	GRÖßE	BREITE	STÄRKE	VKE	VE	PZN
744761	M	-	7 mm	1 Pk.	1 Pk.	17300367
744760	L	-	9 mm	1 Pk.	1 Pk.	17300350
744800	-	25 mm	-	1 Pk.	1 Pk.	17300321
744801	-	35 mm	-	1 Pk.	1 Pk.	17300338
744802	-	80 mm	-	1 Pk.	1 Pk.	17300344

KREWI-fract® Volare Schiene Spezial

Anwendungsgebiete:
Bei Frakturen im Bereich des Handgelenks. Kann bei folgenden Indikationen verwendet werden: Handgelenksfraktur, Handgelenkfissuren, Radiusfraktur, ulnares und radiales Seitenband D1, Handgelenkdistorsion.

Inhalt: 1 Packung (Pk.) à 5 Stück

ART.NR.	GRÖßE	VKE	VE	PZN
744739	M	1 Pk.	1 Pk.	17300976

KREWI-fract® Knie-Lagerungsschiene

Anwendungsgebiete:
Bei Knieverletzungen, zur prä- und postoperativen Ruhigstellung. Kann bei folgenden Indikationen verwendet werden: Springerknie (Patellaspitzensyndrom), Bursitis praepatellaris, Patellafraktur, Kniedistorsion, Kreuzbandverletzungen.

Inhalt: 1 Packung (Pk.) à 5 Stück

ART.NR.	GRÖßE	VKE	VE	PZN
755810	XS	1 Pk.	1 Pk.	17300456
755811	S	1 Pk.	1 Pk.	17300485
755812	M	1 Pk.	1 Pk.	17300479
755813	L	1 Pk.	1 Pk.	17300462
755814	XL	1 Pk.	1 Pk.	17300491

KREWI-fract® Oberarm-Schiene

Anwendungsgebiete:
Bei Ober- und Unterarmfrakturen sowie bei Nerven- und Sehnenverletzungen/-entzündungen im Armbereich. Kann bei folgenden Indikationen verwendet werden: Tendinitis, Luxation, Bursitis, Lymphangitis, Epikondylitis, Distale Humerus und Humerus Schaft Frakturen, Phlegmonen, Konservative Frakturbehandlung, Schaftfraktur, nicht dislozierte Oberarmschaftfraktur, Radiusköpfchenfraktur.

Inhalt: 1 Packung (Pk.) à 5 Stück

ART.NR.	GRÖßE	VKE	VE	PZN
755819	Baby	1 Pk.	1 Pk.	17300746
755806	S	1 Pk.	1 Pk.	17300781
755807	M	1 Pk.	1 Pk.	17300775
755808	L	1 Pk.	1 Pk.	17300769
744720	Flach	1 Pk.	1 Pk.	17300798

KREWI-fract® Oberschenkel-Liegeschale

Anwendungsgebiete:
Bei Frakturen im Bereich des Ober- und Unterschenkels. Kann bei folgenden Indikationen verwendet werden: Distale Femur Fraktur, Knie Trauma, Tibia Plateau, Tibia Frakturen, Wundheilstörungen, Lagerung bei Lymphstau.

Inhalt: 1 Packung (Pk.) à 1 Stück

ART.NR.	GRÖßE	VKE	VE	PZN
755839	XS	1 Pk.	5 Pk.	17300806
755840	S	1 Pk.	5 Pk.	17300835
755841	M	1 Pk.	5 Pk.	17300829
755842	L	1 Pk.	5 Pk.	17300812

KREWI-fract® Oberarm-Schiene Spezial

Anwendungsgebiete:
Bei Ober- und Unterarmfrakturen sowie bei Nerven- und Sehnenverletzungen/-entzündungen im Armbereich. Kann bei folgenden Indikationen verwendet werden: Tendinitis, Luxation, Bursitis, Lymphangitis, Epikondylitis, Distale Humerus und Humerus Schaft Frakturen, Phlegmonen, Konservative Frakturbehandlung, Schaftfraktur, nicht dislozierte Oberarmschaftfraktur, Radiusköpfchenfraktur.

Inhalt: 1 Packung (Pk.) à 5 Stück

ART.NR.	GRÖßE	VKE	VE	PZN
755843	Universal	1 Pk.	1 Pk.	17300752

KREWI-fract® Unterschenkel-Schiene

Anwendungsgebiete:
Bei Unterschenkelfrakturen sowie bei Sprunggelenk- und Mittelfußfrakturen. Kann bei folgenden Indikationen verwendet werden: Sprunggelenksdistorsion, Frakturen im Sprunggelenk und Mittelfußbereich, neurologische Lagerungen zur Spitzfußprophylaxe, Seitenbandläsion, postoperativ zur Wundheilung.

Inhalt: 1 Packung (Pk.) à 5 Stück

ART.NR.	GRÖßE	VKE	VE	PZN
755819	Baby	1 Pk.	1 Pk.	17300746
755815	XS	1 Pk.	1 Pk.	17300864
755816	S	1 Pk.	1 Pk.	17300901
755887	M (KURZ)	1 Pk.	1 Pk.	17300893
755817	M	1 Pk.	1 Pk.	17300887
755818	L	1 Pk.	1 Pk.	17300870



KREWI
Medical Produkte GmbH

KREWI-FRACT® BLAU

Vorgeformte thermoplastische Schienen

KREWI-fract blau Schienen sind bereits vorgeformt und können somit schnell und sauber angelegt werden!

ZEIT - & KOSTENSPAREND:
Die bereits vorgeformten Schienen erlauben die sofortige Applikation der Schiene am Patienten ohne weitere zeitraubende Behandlungsschritte

WIRTSCHAFTLICH:
Kann am selben Patienten mehrfach wiederverwendet werden

ATMUNGSAKTIV:
Die Schiene „atmet“, wodurch Transpiration und Hautirritationen gesenkt werden können

Bereits vorgeformte Schienen
Schnell und sauber anzulegen
Zeitsparende Anwendung

100% Röntgenstrahlendurchlässig

100% Biologisch abbaubar

KREWI Medical Produkte GmbH

KREWI-fract® blau Volare Unterarmschiene extra breit

Anwendungsgebiete:
Bei Handgelenksfissuren, Avulsionsfrakturen sowie Distorsionen des Handgelenks.

Inhalt: 1 Packung (Pk.) à 5 Stück

ART.NR.	GRÖßE	SEITE	VKE	VE	PZN
765703	XXS	links	1 Pk.	1 Pk.	17299693
765704	XXS	rechts	1 Pk.	1 Pk.	17299724
765705	XS	links	1 Pk.	1 Pk.	17299670
765706	XS	rechts	1 Pk.	1 Pk.	17299687
765707	S	links	1 Pk.	1 Pk.	17300031
765708	S	rechts	1 Pk.	1 Pk.	17300048
765709	M	links	1 Pk.	1 Pk.	17300002
765710	M	rechts	1 Pk.	1 Pk.	17300019
765711	L	links	1 Pk.	1 Pk.	17299977
765712	L	rechts	1 Pk.	1 Pk.	17299983

KREWI-fract® blau Mittelhandschiene

Anwendungsgebiete:
Frakturversorgungen im Finger-, Mittelhand- und Handwurzelbereich sowie bei Kapselband-Läsionen.

Inhalt: 1 Packung à (Pk.) 5 Stück

ART.NR.	GRÖßE	SEITE	VKE	VE	PZN
765719	S	links	1 Pk.	1 Pk.	17299859
765720	S	rechts	1 Pk.	1 Pk.	17299865
765721	M	links	1 Pk.	1 Pk.	17299836
765722	M	rechts	1 Pk.	1 Pk.	17299842
765723	L	links	1 Pk.	1 Pk.	17299807
765724	L	rechts	1 Pk.	1 Pk.	17299813

KREWI-fract® blau Volare Schiene mit Untersützung der ersten Fingerknochen

Anwendungsgebiete:
Bei Mittelhandfrakturen sowie bei Nerven- und Sehnenverletzungen im Handbereich.

Inhalt: 1 Packung (Pk.) à 5 Stück

ART.NR.	GRÖßE	SEITE	VKE	VE	PZN
765713	S	links	1 Pk.	1 Pk.	17299612
765714	S	rechts	1 Pk.	1 Pk.	17299629
765715	M	links	1 Pk.	1 Pk.	17299598
765716	M	rechts	1 Pk.	1 Pk.	17299606
765717	L	links	1 Pk.	1 Pk.	17299575
765718	L	rechts	1 Pk.	1 Pk.	17299581

KREWI-fract® blau Oberarm-Schiene

Anwendungsgebiete:
Bei Sehnenentzündungen, Epicondylitis, Ellbogenverletzungen oder Operationen, Unterarmverletzungen.

Inhalt: 1 Packung (Pk.) à 5 Stück

ART.NR.	GRÖßE	FORMAT	VKE	VE	PZN
765825	XXS	15 x 24 cm	1 Pk.	1 Pk.	17300114
765800	XS	18 x 28 cm	1 Pk.	1 Pk.	17300108
765806	S	20 x 32 cm	1 Pk.	1 Pk.	17299658
765807	M	22 x 36 cm	1 Pk.	1 Pk.	17299641
765808	L	26 x 42 cm	1 Pk.	1 Pk.	17299635

KREWI-fract® blau Daumenschiene

Anwendungsgebiete:
Bei Frakturen im Bereich der Hand, speziell im Bereich des Daumengrundgelenks. Kann bei folgenden Indikationen verwendet werden: Luxation, Sehnenverletzungen, Sehnenentzündungen, Daumenoperation, Handgelenkdistorsion.

Inhalt: 1 Packung (Pk.) à 5 Stück

ART.NR.	GRÖßE	SEITE	VKE	VE	PZN
765697	S	links	1 Pk.	1 Pk.	17299500
765698	S	rechts	1 Pk.	1 Pk.	17299517
765699	M	links	1 Pk.	1 Pk.	17299523
765700	M	rechts	1 Pk.	1 Pk.	17299546
765701	L	links	1 Pk.	1 Pk.	17299552
765702	L	rechts	1 Pk.	1 Pk.	17299569

KREWI-fract® blau Oberschenkel-Liegeschale

Anwendungsgebiete:
Bei Unterschenkelverletzungen und ggf. -brüchen, Knieverletzungen, sowie postoperativ bei Oberschenkelfrakturen.

Inhalt: 1 Packung (Pk.) à 1 Stück

ART.NR.	GRÖßE	FORMAT	SEITE	VKE	VE	PZN
765735	S	22 x 64 cm	links	1 Pk.	5 Pk.	17299919
765736	S	22 x 64 cm	rechts	1 Pk.	5 Pk.	17299925
765737	M	27 x 72 cm	links	1 Pk.	5 Pk.	17299894
765738	M	27 x 72 cm	rechts	1 Pk.	5 Pk.	17299902
765739	L	31 x 86 cm	links	1 Pk.	5 Pk.	17299871
765740	L	31 x 86 cm	rechts	1 Pk.	5 Pk.	17299888

KREWI-fract® blau Unterschenkel-Schiene

Anwendungsgebiete:
Bei Unterschenkelfrakturen, Sprunggelenk- und Mittelfußfrakturen, prä- /post Operation.

Inhalt: 1 Packung (Pk.) à 5 Stück

ART.NR.	GRÖßE	FORMAT	VKE	VE	PZN
765820	XXS	15 x 31 cm	1 Pk.	1 Pk.	17300137
765815	XS	20 x 35 cm	1 Pk.	1 Pk.	17300120
765816	S	22 x 36 cm	1 Pk.	1 Pk.	17299960
765817	M	27 x 43 cm	1 Pk.	1 Pk.	17299948
765818	L	31 x 44 cm	1 Pk.	1 Pk.	17299931

KREWI-fract® blau Knie-Lagerungsschiene

Anwendungsgebiete:
Bei Knieverletzungen, zur prä- und postoperativen Ruhigstellung, Patellaluxation.

Inhalt: 1 Packung (Pk.) à 5 Stück

ART.NR.	GRÖßE	FORMAT	SEITE	VKE	VE	PZN
765725	XXS	40 x 16 x 11 cm	links	1 Pk.	1 Pk.	17300077
765726	XXS	40 x 16 x11 cm	rechts	1 Pk.	1 Pk.	17300083
765727	XS	48 x 20 x 14 cm	links	1 Pk.	1 Pk.	17300054
765728	XS	48 x 20 x 14 cm	rechts	1 Pk.	1 Pk.	17300060
765729	S	58 x 29 x 15 cm	links	1 Pk.	1 Pk.	17299782
765730	S	58 x 29 x 15 cm	rechts	1 Pk.	1 Pk.	17299799
765731	M	68 x 35 x 16 cm	links	1 Pk.	1 Pk.	17299753
765732	M	68 x 35 x 16 cm	rechts	1 Pk.	1 Pk.	17299776
765733	L	78 x 37 x 18 cm	links	1 Pk.	1 Pk.	17299730
765734	L	78 x 37 x 18 cm	rechts	1 Pk.	1 Pk.	17299747

KREWI
Medical Produkte GmbH

CASTVERBÄNDE

100% Glasfaserfrei

Unser Castverband ist in 8 verschiedenen Farben erhältlich

50.000 €

Produkte aus Glasfaser und Glaswolle sind keinesfalls Hausmüll und müssen im Sondermüll entsorgt werden. Bei ordnungswidriger Entsorgung von Sondermüll sind in einigen Bundesländern Bußgelder bis zu 50.000 € festgelegt.[1]
Nutzen Sie Produkte mit Glasfasern?

UNSERE CASTVERBÄNDE SIND GLASFASERFREI

TESTEN SIE DIE EINZIGARTIGE STABILITÄT, RIGIDITÄT UND STRAPAZIERFÄHIGKEIT

(1) VFR Verlag für Rechtsjournalismus GmbH(2021): Bußgeldkatalog 2021. Online unter: https://www.bussgeldkatalog.org/umwelt-muell/

HM Cast Rollcast

HM Cast Rollcast

Der HM cast Rollcast ist eine moderne Art von Castverband zur zirkulären Ruhigstellung von Extremitäten. HM Cast Rollcast ist ein weitmaschiger Polyestercastverband in Schlauchform, der mit Polyurethanharz beschichtet ist. Das Produkt zeichnet sich durch seine Leichtigkeit und einfaches Anlegen am Patienten aus und bietet dabei gleichzeitig eine hohe Stabilität. Er ist röntgenstrahlendurchlässig und glasfaserfrei.

Produktvorteile

Kosteneinsparung
Schnelle & einfache Anwendung

Sie sparen durch die Verwendung von HM Cast Rollcast beträchtlich Arbeitszeit und Personalkosten ein. Dies ist dadurch bedingt, dass der HM Cast Rollcast schneller und einfacher als herkömmliche Verbände angelegt werden kann und in 10-15 Minuten ausgehärtet ist. Der HM Cast Rollcast wird inklusive Polstermaterial geliefert, so dass Sie zusätzliches Polstermaterial einsparen können. Es wird zudem nur ein Polsterschlauch benötigt.

Hoher Patientenkomfort
Hautfreundlich & atmungsaktiv

Der HM Cast Rollcast ist durch seine Maschenstruktur und Verwendung von Polyestergewebe leicht und luftdurchlässig. Dies beugt Hautschäden und unangenehmen Juckreiz vor.

Glasfaserfrei & röntgenstrahlendurchlässig

HM Cast Rollcast ist zu 100% glasfaserfrei, wodurch das Risiko des Einatmens von potentiell gesundheitsgefährdenden feinen Glasfaserpartikeln verhindert wird. Zusätzlich bietet die besondere Materialzusammensetzung eine gute Röntgendurchlässigkeit.

Produktinformationen

Indikationen

- Stützverband bei Frakturen und Sehnenentzündungen
- Zirkuläre Ruhigstellung von Extremitäten bei Distorsionen, Radiusfrakturen, Scaphoidfrakturen, Ellenbogenfrakturen, Oberschenkelfrakturen, Weichteilverletzungen, Sehnenverletzungen etc.

Produktzusammensetzung

- 100% Polyesterfasern
- Mit Polyurethanharz beschichtet

Empfohlene Zusatzprodukte

- Schere und Handschuhe

Produkthinweise

- Lagerung: Bei 15°C – 30°C trocken lagern

Produktvarianten

HM Cast Rollcast

Inhalt: 5 Splints in einer Packung (Pk.)

ART.NR.	BREITE/LÄNGE	BEZEICHNUNG	VKE	VE	PZN
730850	5 cm x 25 cm	Unterarm Kind	1 Pk.	1 Pk.	17302283
730851	5 cm x 45 cm	Unterschenkel Kind / Arm Erwachsene	1 Pk.	1 Pk.	17302308
730852	7,5cm 35 cm	Unterarm Kind/Erwachsene	1 Pk.	1 Pk.	17302314
730853	7,5 cm x 50 cm	Unterschenkel Kind / Arm Erwachsene	1 Pk.	1 Pk.	17302337
730854	10 cm x 55 cm	Unterschenkel Erwachsene	1 Pk.	1 Pk.	17302277
730855	12,7 cm x 90 cm	Bein kräftig Erwachsene	1 Pk.	1 Pk.	17302320

Anwendungsvideo

NEAL CAST

NEAL CAST

Neal Cast bietet alles, was von einem Castverband erwartet wird – hohe Stabilität, Rigidität und Strapazierfähigkeit – jedoch mit dem wesentlichen Vorteil, frei von Glasfasern zu sein. Der aus Polyesterfasern bestehende Castverband lässt sich mühelos an Körperkonturen anpassen und ermöglicht somit eine optimale und stabile Immobilisation bei Frakturen und Distorsionen.

Produktvorteile

Hohe Anwendungssicherheit – Einfache & sorgfältige Anbringung – Hohe Stabilität

Die exzellente Materialeigenschaft trägt zur mühelosen und sorgfältigen Anlage des Castverbandes bei. Das gleichmäßige Abrollen des Verbandes wirkt sich positiv auf die sichere und simple Anwendung des Verbandes aus, so dass die Fehlerquote bei der Anlage des Castverbandes reduziert wird. Der Verband passt sich zusätzlich formgenau dem Körperprofil an und verhindert somit die Entstehung von Druckstellen.

4 Meter Castrolle – 40 cm mehr Material

Mit unserem Neal Cast steht Ihnen eine 4 Meter lange Rolle zur Verfügung. Somit haben Sie durchschnittlich 40 cm mehr Material als handelsüblich und müssen bei fehlendem Material keine zweite Rolle anbrechen.

Glasfaserfrei – Röntgenstrahlendurchlässig – Umweltfreundlich

Neal Cast besteht zu 100% aus Polyesterfasern, so dass das Einatmen von potentiell gesundheitsgefährdenden Glasfaserpartikeln verhindert werden kann. Gleichzeitig wird dadurch die Umwelt erheblich geschont. Bei der Herstellung wird zudem auf die Verwendung von Tensiden verzichtet. Dadurch werden Mazerationen und Hautirritationen minimiert.

Produktinformationen

Indikationen

- Ruhigstellung und Stützung von Extremitäten bei Frakturen, Distorsionen, Weichteilverletzungen, Kapsel- oder Bandverletzungen und Sehnenverletzungen

Produktzusammensetzung

- Synthetischer Castverband aus 100% Polyesterfasern

Empfohlene Zusatzprodukte

- KREWI-tricot®
- KREWI-frottier® Polsterschlauch
- KREWI® Stockinette
- Orthopädische Polsterbinde

Produkthinweise

- Verwendung von Handschuhen notwendig
- Lagerung: Bei 15°C – 30°C trocken lagern

KREWI® Medical Produkte GmbH

Produktvarianten

Neal Cast | **Inhalt:** 10 Rollen in einer Packung (Pk.)

ART.NR.	VE	BREITE	LÄNGE	FARBE	VKE	VE	PZN
730700	10 St.	2,5 cm	1,8 m	○	1 Pk.	1 Pk.	17302076
730701	10 St.	5,0 cm	4 m	○	1 Pk.	1 Pk.	17302188
730702	10 St.	7,5 cm	4 m	○	1 Pk.	1 Pk.	17302260
730703	10 St.	10,0 cm	4 m	○	1 Pk.	1 Pk.	17302047
730704	10 St.	12,7 cm	4 m	○	1 Pk.	1 Pk.	17302053
730705	10 St.	5,0 cm	4 m	●	1 Pk.	1 Pk.	17302107
730706	10 St.	7,5 cm	4 m	●	1 Pk.	1 Pk.	17302254
730707	10 St.	10,0 cm	4 m	●	1 Pk.	1 Pk.	17301993
730708	10 St.	5,0 cm	4 m	●	1 Pk.	1 Pk.	17302082
730709	10 St.	7,5 cm	4 m	●	1 Pk.	1 Pk.	17302194
730710	10 St.	10,0 cm	4 m	●	1 Pk.	1 Pk.	17301970
730711	10 St.	5,0 cm	4 m	●	1 Pk.	1 Pk.	17302165
730712	10 St.	7,5 cm	4 m	●	1 Pk.	1 Pk.	17302231
730713	10 St.	10,0 cm	4 m	●	1 Pk.	1 Pk.	17302024
730714	10 St.	5,0 cm	4 m	●	1 Pk.	1 Pk.	17302099
730715	10 St.	7,5 cm	4 m	●	1 Pk.	1 Pk.	17302202
730716	10 St.	10,0 cm	4 m	●	1 Pk.	1 Pk.	17301987
730717	10 St.	5,0 cm	4 m	●	1 Pk.	1 Pk.	17302171
730718	10 St.	7,5 cm	4 m	●	1 Pk.	1 Pk.	17302248
730719	10 St.	10 cm	4 m	●	1 Pk.	1 Pk.	17302030
730720	10 St.	5,0 cm	4 m	●	1 Pk.	1 Pk.	17302136
730721	10 St.	7,5 cm	4 m	●	1 Pk.	1 Pk.	17302225
730722	10 St.	10 cm	4 m	●	1 Pk.	1 Pk.	17302018
730723	10 St.	5,0 cm	4 m	●	1 Pk.	1 Pk.	17302113
730724	10 St.	7,5 cm	4 m	●	1 Pk.	1 Pk.	17302219
730725	10 St.	10 cm	4 m	●	1 Pk.	1 Pk.	17302001



Verpackung öffnen
Um ein optimales Anlegen des Castverbandes gewährleisten zu können und um Verklebungen zu vermeiden, ist die Verwendung von Handschuhen notwendig. Legen Sie zuerst dem Patienten einen Unterzug an. Wählen Sie dann die passende Größe des Castverbandes für die entsprechende Extremität und öffnen Sie die Verpackung an der gekennzeichneteten Stelle.

In Wasser eintauchen
Tauchen Sie den Neal Castverband 10 Sekunden lang in sauberes Wasser. Das Wasser sollte Raumtemperatur (20 -25°C) haben.

Überschüssiges Wasser herausdrücken
Drücken Sie ein paar Mal überschüssiges Wasser heraus.

Castverband anlegen
Wickeln Sie den Castverband mit leichter Spannung um die zu versorgende Extremität.

Castverband formen
Glätten und reiben Sie den Verband, um einen guten Kontakt zwischen den Schichten herzustellen.

NEAL Splint

Neal Splint

Der Neal Splint ist eine gepolsterte Schiene, die optimal als Stützschiene beispielsweise bei Frakturen, Distorsionen, Knochen- und Gelenkerkrankungen dient. Vor allem überzeugt der Neal Splint aufgrund seiner Polsterung, die zu einem hohen und angenehmen Tragekomfort beim Patienten beiträgt. Zudem ist der Splint überaus leicht anzulegen und erspart dem Anwender erhebliche Arbeitszeit bei der Anlage.

Produktvorteile

Kosteneffizient – vorgeschnitten – keine zusätzliche Polsterung

Mit dem Neal Splint besitzt der Anwender eine fertig vorgeschnittene und gepolsterte Schiene, die eine simple und zeitsparende Applikation ermöglicht. Eine zusätzliche Polsterung ist nicht notwendig und die Schiene kann mühelos angepasst werden, wodurch sich die Anlegezeit zusätzlich verkürzt. Dadurch lassen sich Kosten, wie auch Aufwendungen, deutlich minimieren.

Wasserabweisend – Minimierung von Hautmazeration

Der Neal Splint ist wasserabweisend und leitet somit überschüssige Feuchtigkeit aus dem Material ab. Dadurch werden Hautirritationen, die durch Feuchtigkeit entstehen, minimiert.

Gepolsterte Schiene
aus 100% Polyesterfasern
& röntgenstrahlendurchlässig

Hohe Stabilität – 100% Polyester

Der Neal Splint weist neben dem hohen Tragekomfort eine hohe Stabilität auf und ermöglicht eine optimale Stützung der zu behandelnden Extremitäten. Der Neal Splint besteht aus einem 100% Polyesterkern, so dass u.a. die Umweltbelastung minimiert wird. Gesundheitsgefährdende Glasfaserpartikel können nicht eingeatmen werden.

Produktinformationen

Indikationen

- Ruhigstellung und Stützung von Extremitäten bei Distorsionen, Weichteilverletzungen, Kapsel-, Band- oder Sehnenverletzungen

Produktzusammensetzung

- Gepolsterete Schiene aus 100% Polyesterfasern

Empfohlene Zusatzprodukte

- KREWI-Idealbinde®
- KREWI-mull haft® color
- KREWI-ideal® color
- KREWI-tex®

Produkthinweise

- Lagerung: Bei 15°C – 30°C trocken lagern

BEREITS GEPOLSTERT

100% POLYESTER

WASSER-ABWEISEND

Produktvarianten

Neal Pre-Cut Splint

Inhalt: 5 Splints in einer Packung (Pk.)

ART.NR.	BREITE/LÄNGE	VKE	VE	PZN
730740	5 cm x 30 cm	1 Pk.	1 Pk.	16862264
730741	7,5 cm x 30 cm	1 Pk.	1 Pk.	16862270
730742	7, 5cm x 90 cm	1 Pk.	1 Pk.	16862287
730743	10 cm x 40 cm	1 Pk.	1 Pk.	16862293
730744	10 cm x 76 cm	1 Pk.	1 Pk.	16862301
730745	12,5 cm x 75cm	1 Pk.	1 Pk.	16862318
730746	12,5 cm x 115 cm	1 Pk.	1 Pk.	16862324

Neal Splint Meterware

Inhalt: 1 Rolle in einer Packung (Pk.)

ART.NR.	BREITE/LÄNGE	VKE	VE	PZN
730750	5 cm x 450 cm	1 Pk.	1 Pk.	16862330
730751	7,5 cm x 45 0cm	1 Pk.	1 Pk.	16862347
730752	10 cm x 450 cm	1 Pk.	1 Pk.	16862353
730753	12,5 cm x 450 cm	1 Pk.	1 Pk.	16862376
730754	15 cm x 45 0cm	1 Pk.	1 Pk.	16862382

Verpackung öffnen
Um ein optimales Anlegen des NEAL PRE-CUT SPLINTS gewährleisten zu können und um Verklebungen zu vermeiden, ist die Verwendung von Handschuhen notwendig. Legen Sie dem Patienten zuerst einen Unterzug an. Wählen Sie die passende Größe des Castverbandes für die entsprechende Extremität und öffnen Sie die Verpackung an der gekennzeichneten Stelle.

Verpackung öffnen
Ziehen Sie die Schiene auf die gewünschte Länge heraus und schneiden Sie diese ab. Falten Sie das Ende der Verpackung und befestigen Sie es vollständig mit der mitgelieferten Klammer. Bitte stellen Sie sicher, dass keine Falten vorhanden sind.



In Wasser eintauchen
Tauchen Sie den Neal Splint 10 Sekunden lang in sauberes Wasser.
Das Wasser sollte Raumtemperatur (20 -25°C) haben.

Überschüssiges Wasser herausdrücken
Drücken Sie ein paar Mal überschüssiges Wasser heraus.



Castverband anlegen
Rollen Sie die Schiene mit einem Handtuch auf oder gehen Sie mit einem handelsüblichen Papiertuch über den Splint, um überschüssiges Wasser zu entfernen..



Castverband formen
Tragen Sie die Schiene auf den verletzten Bereich auf und sicher Sie die Schiene mit einem Verband.

KREWI®
Medical Produkte GmbH



Unsere CASTVERBÄNDE:

Hohe Stabilität

Einfache Handhabung

Glasfaserfrei & röntgenstrahlendurchlässig

KREWI®
Medical Produkte GmbH

Finger- und Zehenverbände

Unsere Finger- und Zehenverbände sind einfach anzuwenden und helfen bei der effektiven Behandlung von Fingererkrankungen wie beispielsweise Arthritis, Schwanenhalsdeformität, Strecksehnenruptur, Triggerfinger oder Mallet-Finger.

Leicht anwendbar, leicht anpassbar, klein und bequem zu tragen.

leicht anwendbar & anpassbar

effektive Behandlungsmethode

hoher Tragekomfort

Anwendungsvideo

550.000

550.000 Menschen in Deutschland
sind an rheumatoider Arthritis erkrankt.[2]

HELFEN SIE IHREM PATIENTEN EFFEKTIV MIT UNSEREN HOCHWERTIGEN UND LEICHT ANZUWENDEN FINGER- UND ZEHENVERBÄNDEN!

(2)Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie e.V (2021): Rheuma in Zahlen. Online unter: https://dgrh.de/Start/DGRh/Presse/Daten-und-Fakten/Rheuma-in-Zahlen

3pp® Oval-8 Anstaltspackung (AP)

Anwendungsgebiete:
Oval-8 Fingerschienen sind eine einfache, effektive Behandlung für eine Vielzahl von Fingerverletzungen. Die Anstaltspackung ist eine sortierte Grundausstattung in den Größen 2 bis 15, dazu eine kleine Lampe zur Größenerkennung. Bei allen Arten von Fingerverletzungen wie zum Beispiel Arthritis, Verstauchungen, Schwanenhalsdeformität, Hypermobilität, Frakturen sowie zur Vorbeugung von Kontrakturen und Überdehnungen.

Inhalt: 1 Anstaltspackung (AP) mit 15 oder 44 Schienen.

ART.NR.	GRÖßE	INHALT	BEZEICHNUNG	VKE	VE	PZN
771008	2-15	44 Schienen	Alle Größen	1 AP	1 AP	06711162
771220	3-7	15 Schienen	Kinder	1 AP	1 AP	06473389

VIDEO

3pp® Oval-8 Größenbestimmung

Anwendungsgebiete:
Bei allen Arten von Fingerverletzungen wie zum Beispiel Arthritis, Verstauchungen, Schwanenhalsdeformität, Hypermobilität, Frakturen sowie zur Vorbeugung von Kontrakturen und Überdehnungen. Die Wahl der richtigen Größe Oval-8 geht schnell und einfach.

Inhalt: 1 Set

ART.NR.	GRÖßE	BEZEICHNUNG	VKE	VE
771200	2-15	Größenbestimmungsset	1 Set	1 Set

3pp® Oval-8 Nachfüllpackung

Anwendungsgebiete:
Fingerverletzungen, Arthritis, Verstauchungen, Schwanenhals-Deformität, Hypermobilität, Frakturen sowie zur Vorbeugung von Kontrakturen und Überdehnungen. Nachfüllpackungen mit je 5 Oval-8 Fingersplints einer Größe.

Inhalt: 1 Beutel (Btl.) à 5 Stück

ART.NR.	GRÖßE	VKE	VE	PZN
771102	2	1 Btl.	1 Btl.	06711179
771103	3	1 Btl.	1 Btl.	06711185
771104	4	1 Btl.	1 Btl.	06711191
771105	5	1 Btl.	1 Btl.	06711216
771106	6	1 Btl.	1 Btl.	06711222
771107	7	1 Btl.	1 Btl.	06711239
771105	8	1 Btl.	1 Btl.	06711245
771109	9	1 Btl.	1 Btl.	06711251
771110	10	1 Btl.	1 Btl.	06711268
771111	11	1 Btl.	1 Btl.	06711274
771112	12	1 Btl.	1 Btl.	06711280
771113	13	1 Btl.	1 Btl.	06711297
771114	14	1 Btl.	1 Btl.	06711305
771115	15	1 Btl.	1 Btl.	06711311

3pp® Buddy Loops Fingerverband

VIDEO

Anwendungsgebiete:
3pp Buddy Loops sind eine saubere, wirtschaftliche Alternative gegenüber Tape und bieten sicheren, wiederverwendbaren Fingerschutz. Ideal bei Verstauchungen, eingeklemmten Fingern und kleineren Frakturen.

Inhalt: 1 Box mit jeweils 25, 50 oder 100 Stück

ART.NR.	GRÖßE	BREITE	BEZEICHNUNG	VKE	VE	PZN
771302	schmal	1/2“ - 1,27 cm	Box / 25 Stück	1 Box	1 Box	06711328
771303	schmal	1/2“ - 1,27 cm	Box / 50 Stück	1 Box	1 Box	06711334
771304	schmal	1/2“ - 1,27 cm	Box / 100 Stück	1 Box	1 Box	01142009
771312	breit	1“ - 2,5 cm	Box / 25 Stück	1 Box	1 Box	06711340
771313	breit	1“ - 2,5 cm	Box / 50 Stück	1 Box	1 Box	06711357
771314	breit	1“ - 2,5 cm	Box / 100 Stück	1 Box	1 Box	01142067
771315	mittel	3/4“ - 1,9 cm	Box / 25 Stück	1 Box	1 Box	01142021
771316	mittel	3/4“ - 1,9 cm	Box / 50 Stück	1 Box	1 Box	02647154
771317	mittel	3/4“ - 1,9 cm	Box / 100 Stück	1 Box	1 Box	02647349

Buddy/Toe Loops Anstaltspackung (AP)

Anwendungsgebiete:
Zur Korrektur von Fingern und Zehen, zur Versorgung bei Verstauchungen, eingeklemmten Fingern und kleineren Frakturen.

Inhalt: 1 Anstaltspackung (AP) mit 75 Buddy Loops (25x schmal, 25x medium und 25x breit) sowie 50 Toe Loops (25x schmal und 25x breit).

ART.NR.	INHALT	PZN
771500	75 Buddy Loops, 50 Toe Loops, sortiert	14403670

KREWI® Zwillingsverband

Anwendungsgebiete:
Der KREWI Zwillignsverband eignet sich zur Mobilisierung/Immobilisierung der Finger bei Gelenkerkrankungen oder zur konservativen Versorgung von Frakturen.

Inhalt: 1 Packung (Pk.) à 25 Stück
1 Packung (Pk.) à 2 Stück

BEZEICHNUNG	ART.-NR.	GRÖßE	LÄNGE	VE	VKE	PZN
KREWI® Finger Zwillingsverband Packung à 25 Stück	150101	S	10 cm	1 PK.	1 PK.	06473455
	150102	M	10 cm	1 PK.	1 PK.	06473478
	150103	L	10 cm	1 PK.	1 PK.	06473484
KREWI® Finger Zwillingsverband Packung à 2 Stück	150111	S	1 Meter	1 PK.	1 PK.	06473490
	150112	M	1 Meter	1 PK.	1 PK.	06473509
	150113	L	1 Meter	1 PK.	1 PK.	06473521

3pp® Hallux Valgus Zehenverband

Anwendungsgebiete:
Unterstützung bei Großzehfehlstellungen und postoperativen Belastungen.

Inhalt: 1 Packung (Pk.) mit 3 Stück

ART.NR.	GRÖßE	VKE	VE	PZN
771415	Universal	1 Pk.	1 Pk.	17299380

3pp® Toe Loops - Zehenverband

Anwendungsgebiete:
Ideal zur Korrektur von schiefen oder gedrehten Zehen. Dämpft den Druck auf Schwellungen und Abschürfungen.

VIDEO

Inhalt: 1 Box mit 25 Stück Stück

ART.NR.	GROSS	BREITE	BEZEICHNUNG	VKE	VE	PZN
771402	schmal	4,1 cm x 2,2 cm	Box / 25 Stück	1 Box	1 Box	06711363
771412	breit	5,4 cm x 3,1 cm	Box / 25 Stück	1 Box	1 Box	06711386

Chrisofix® - Fingerschiene (DIP+PIP) - Verformbar (Kinder) - Standard

Anwendungsgebiete:
Zur Fixierung des PIP-und DIP-Gelenks nach Verletzungen, Bänderzerrungen und nach bestimmten Frakturen oder im Falle von degenerativen Zuständen/Arthritis (auch bei rheumatoider Arthritis, Gicht, Autoimmunerkrankungen).

Inhalt: 1 Stück oder 10 Stück (St.)

ART.NR.	GRÖßE	VKE	VE	PZN
320000	XXXS	1 St.	1 St.	09913877
320006	XXXS	10 St.	10 St.	01499295
320001	XXS	1 St.	1 St.	09913860
320005	XXS	10 St.	10 St.	01499510

Chrisofix® - Fingerschiene (DIP+PIP) - Verformbar - Standard

Anwendungsgebiete:
Die Chrisofix Fingerschiene fixiert die DIP-und PIP-Gelenke der Finger in einer angemessenen und erwünschten Position, während sie dank ihres innovativen Designs gleichzeitig Stabilität, Komfort und genaue Passform gewährleistet.

Inhalt: 1 Stück oder 10 Stück (St.)

ART.NR.	GRÖßE	VKE	VE	PZN
320002	S	1 St.	1 St.	09913825
320010	S	10 St.	10 St.	09913883
320003	L	1 St.	1 St.	09913819
320011	L	10 St.	10 St.	09913854
320004	XL	1 St.	1 St.	09913831
320012	XL	10 St.	10 St.	09913848

Chrisofix® Fingerendgelenkschiene (DIP) Standard

Anwendungsgebiete:
In bestimmten Fällen bei Verletzungen oder degenerativen Zuständen/Arthritis, Frakturen der Fingerkuppen, Verletzungen der Strecksehnen der Fingerkuppen, Arthritis oder Schmerzen im Fingerendgelenk.

Inhalt: 1 Stück (St.) oder 10 Stück (St.)

ART.NR.	GRÖßE	VKE	VE	PZN
320020	S	1 St.	1 St.	09913736
320030	S	10 St.	10 St.	09913742
320021	M	1 St.	1 St.	09913707
320031	M	10 St.	10 St.	09913713
320022	L	1 St.	1 St.	09913682
320032	L	10 St.	10 St.	09913699

Chrisofix® Fingerendgelenkschiene (DIP) - Standard (Überlappend)

Anwendungsgebiete:
Dank des innovativen Designs der Chrisofix Fingerendgelenkschienen sichern diese eine angemessene Position und Stabilität, während diese gleichzeitig Komfort, Freiheit der benachbarten Gelenke und genaue Passform gewährleisten.

Inhalt: 1 Stück oder 10 Stück (St.)

ART.NR.	GRÖßE	VKE	VE	PZN
320040	S	1 St.	1 St.	09913802
320050	S	10 St.	10 St.	09913771
320041	M	1 St.	1 St.	09913794
320051	M	10 St.	10 St.	09913765
320042	L	1 St.	1 St.	09913788
320052	L	10 St.	10 St.	09913759

Chrisofix® - Fingerendgelenkschiene (DIP) - Basic

Anwendungsgebiete:
Mit der Fingerendgelenkschiene Basic sind die Endglieder bei abklingenden Paronychien sowie nach Verletzungen der Fingerspitze oder des Nagelbettes ruhigzustellen. Zudem sind die Fingerendgelenkschienen Basic zur konservativen Behandlung von Endgliedfrakturen und Strecksehnenabrissen verwendbar. Des Weiteren wurde die Fingerendgelenkschiene Basic zur Ruhigstellung der Endglieder und der DIP-Gelenke nach Operationen entwickelt. Die vorhandenen Verstärkungen bieten obendrein einen zusätzlichen Halt der Fingerendgelenkschiene.

Inhalt: 10 Stück (St.)

ART.NR.	GRÖßE	VKE	VE	PZN
320036	S	10 St.	10 St.	11674807
320037	M	10 St.	10 St.	11674865
320038	L	10 St.	10 St.	11674871

Chrisofix® - Fingerschiene (DIP+PIP) - Verformbar - Basic

Anwendungsgebiete:
Die Fingerschiene Basic mit Verstärkung eignet sich zur Ruhigstellung der Finger (II-V) bei Verletzungen, entzündlichen (z.B. Panaritium) wie degenerativen Erkrankungen und/oder nach Operationen im Bereich der distalen und mittleren Phalangen und des Interphalangealgelenks. Dank der aluminiumverstärkten Bänder wird dem Anwender ein hervorragender Halt der Fingerschiene geboten. Somit ist eine zusätzliche Fixierung der Fingerschiene nicht notwendig.

Inhalt: 10 Stück (St.)

ART.NR.	GRÖßE	VKE	VE	PZN
320015	XXXS	10 St.	10 St.	11219256
320016	XXS	10 St.	10 St.	11219285
320017	S	10 St.	10 St.	11219291
320018	L	10 St.	10 St.	11219322
320019	XL	10 St.	10 St.	11219339

KREWI Medical Produkte GmbH

Chrisofix® - Fingerschiene & Fingerend-gelenkschiene Bausatz - Standard

Anwendungsgebiete:
Zur Notfall- und Erstversorgung. Für die Immobilisation des PIP und DIP Gelenks.

- Schnelle und einfache Anpassung an das Gelenk
- Bei Abschwellung nachzuformen
- Von Hand waschbar mit Seife, danach lufttrocknen
- 60 Stück im Größenmix
- Mit Pflasterstreifen zu befestigen

Inhalt:
10 x Fingerendgelenkschiene (DIP) – Standard – S
10 x Fingerendgelenkschiene (DIP) – Standard – M
5 x Fingerendgelenkschiene (DIP) – Standard – L
5 x Fingerschiene (DIP+PIP) - Verformbar (Kinder klein)) – Standard - XXXS
5 x Fingerschiene (DIP+PIP) - Verformbar (Kinder gross) – Standard – XXS
10 x Fingerschiene (DIP+PIP) - Verformbar – Standard - S
10 x Fingerschiene (DIP+PIP) - Verformbar – Standard - L
5 x Fingerschiene (DIP+PIP) - Verformbar – Standard - XL

ART.NR.	BEZEICHNUNG	INHALT	PZN
320055	Fingerschienen Anstaltspackung	60 Schienen	01499935

Chrisofix® - Fingerschiene & Fingerend-gelenkschiene Bausatz - Basic

Anwendungsgebiete:
Zur Notfall- und Erstversorgung und für die Immobilisation.

- Schnelle und einfache Anpassung an das Gelenk
- Bei Abschwellung nachzuformen
- Von Hand waschbar mit Seife, danach lufttrocknen
- 60 Stück im Größenmix
- Mit Verstärkungen für besseren Halt

Inhalt:
10 x Fingerendgelenkschiene (DIP) – Basic - S
10 x Fingerendgelenkschiene (DIP) – Basic - M
5 x Fingerendgelenkschiene (DIP) – Basic - L
10 x Fingerschiene (DIP+PIP) - Verformbar – Basic - XXXS
10 xFingerschiene (DIP+PIP) - Verformbar (Kinder klein) – Basic - XXXS
5 x Fingerschiene (DIP+PIP) - Verformbar (Kinder gross) – Basic - XXS
5 x Fingerschiene (DIP+PIP) - Verformbar – Basic - L
5 x Fingerschiene (DIP+PIP) - Verformbar – Basic - XL

ART.NR.	BEZEICHNUNG	INHALT	PZN
320057	Fingerschienen Anstaltspackung	60 Schienen	12426572

Chrisofix Orthesen

Die Vorteile von Chrisofix Orthesen

- Vorgeformt und somit sofort anwendbar
- Können wiederholt für denselben Patienten angepasst werden
- Röntgenstrahlendurchlässig
- Hohe Stabilität und luftdurchlässig durch Perforationen
- Zur Notfall- und Sofortversorgung
- Viele Orthesen als Hilfsmittel verordnungsfähig

Sie sparen Zeit und Kosten durch eine schnelle einfache Anwendung

87%

87% der Patienten geben an, dass Orthesen auschlaggebend für Schmerzlinderungen sind!
Dabei verwenden 6 von 10 Patienten ihre Orthese beinah täglich.[3]

(3) Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag von eurocom e. V. (2014), Elastische Bandagen und Orthesen: Versorgungsrealität und Produktzufriedenheit – Ergebnisse einer repräsentativen Patientenbefragung

Chrisofix®
MP-Gelenk-Orthese

Anwendungsgebiete:
Für die Erste Hilfe (Sportverletzungen) und die initiale Behandlung. Isolierte Fixierung (ohne Beteiligung des Handgelenks) der Grundgelenke (MCP-Gelenke) der Finger II-IV mit Fixierung der proximalen interphalangealen (PIP) und distalen interphalangealen (DIP)-Gelenke bei Verletzungen, Distorsionen, Entzündungen (z. B. Nagelbettentzündung), degenerativen Erkrankungen und nach Operationen.

Inhalt: 1 Stück (St.)

ART.NR.	GRÖßE	SEITE	VKE	VE	PZN
320090	XXS	beidseitig	1 St.	1 St.	17559929
320091	S	beidseitig	1 St.	1 St.	17559941
320092	L	beidseitig	1 St.	1 St.	17559958

Hilfsmittelnummer: 23.07.01.0004

Chrisofix®
Mittelhandknochen-V-Fraktur-Orthese

Anwendungsgebiete:
Ruhigstellung des Mittelhandknochens V, einschließlich des metacarpophalangealen (MP) und carpometacarpalen (CMP) Gelenks nach Verletzungen, Distorsionen in diesem Bereich und Frakturen des Mittelhandknochens V, nach Operationen und der initialen Fixierung mit Gips. Rehabilitation nach Operationen oder Post-Fraktur-Management

Inhalt: 1 Stück (St.)

ART.NR.	GRÖßE	SEITE	VKE	VE	PZN
320093	S	links	1 St.	1 St.	17560045
320094	S	rechts	1 St.	1 St.	17560051
320095	M	links	1 St.	1 St.	17560068
320096	M	rechts	1 St.	1 St.	17560074
320097	L	links	1 St.	1 St.	17560080
320098	L	rechts	1 St.	1 St.	17560097

Hilfsmittelnummer: 23.07.01.0009

Chrisofix®
Karpaltunnelsyndrom-Orthese - (Nachtschiene)

Anwendungsgebiete:
Die Chrisofix® Karpaltunnelsyndrom-Nachtorthese dient der Ruhigstellung des Handgelenks in einer angemessenen Position, um während der Nacht die Symptome des Karpaltunnelsyndroms zu lindern. Das Tragen dieser Orthese wird auch bei einer Tendosynovitis, Arthritis und anderen degenerativen Zuständen des Handgelenks empfohlen. Im Falle von Schmerzen oder Verletzungen des Handgelenks (z. B. Verstauchung, Distorsion der Bänder, usw.) oder sogar nach Operationen am Handgelenk oder Entfernung eines Gipsverbandes. Die Nachtorthese bietet ein hohes Maß an Stabilität und eine angemessene Ruhigstellung, die für die Behandlung erforderlich ist.

Inhalt: 1 Stück (St.)

ART.NR.	GRÖßE	SEITE	VKE	VE	PZN
320210	S	links	1 St.	1 St.	17559705
320200	S	rechts	1 St.	1 St.	17559734
320211	M	links	1 St.	1 St.	17559711
320201	M	rechts	1 St.	1 St.	17559740
320212	L	links	1 St.	1 St.	17559728
320202	L	rechts	1 St.	1 St.	17559757

Hilfsmittelnummer: 23.07.02.5017

Chrisofix®
- Orthese für Paresen (Handgelenk & Hand & Daumen)

Anwendungsgebiete:
Fixierung und Ruhigstellung des Handgelenks, der Hand, der Finger und des Daumens nach Verletzungen (z.B. Distorsion), Operationen und initialer Fixierung mit Gips. Konservative Behandlung bei Sehnenentzündungen, Entzündungen und degenerativen Erkrankungen des Handgelenks, der Hand, der Finger und des Daumens und sogar als Ruheschiene. Rehabilitationsphase nach Handoperationen. Für Patienten mit Paresen des Handgelenks, der Finger und der Daumen empfohlen.

Inhalt: 1 Stück (St.)

ART.NR.	GRÖßE	SEITE	VKE	VE	PZN
320240	XS	links	1 St.	1 St.	17560105
320230	XS	rechts	1 St.	1 St.	17560140
320241	S	links	1 St.	1 St.	17560111
320231	S	rechts	1 St.	1 St.	17560157
320242	M	links	1 St.	1 St.	17560128
320232	M	rechts	1 St.	1 St.	17560163
320243	L	links	1 St.	1 St.	17560134
320233	L	rechts	1 St.	1 St.	17560186

Hilfsmittelnummer: 23.07.02.3010

Chrisofix®
Daumenmetacarpal-Orthese

Anwendungsgebiete:
Die Chrisofix Daumengrundgelenk Orthese kann bei Verletzungen, Distorsionen des Daumens (z.B. bei Skidaumen) sowie zur postoperativen Versorgung verwendet werden. Die Chrisofix Daumengrundgelenk Orthese hält und stützt das Daumengrundgelenk. Zu den Eigenschaften zählen die verstellbare Daumenfassung und ein aluminiumverstärkter Gurt. Die Greiffunktion bleibt erhalten.

Inhalt: 1 Stück (St.)

ART.NR.	GRÖSSE	SEITE	VKE	VE	PZN
320070	XXS	beidseitig	1 St.	1 St.	12473531
320071	S	beidseitig	1 St.	1 St.	12473548
320072	M	beidseitig	1 St.	1 St.	12473554
320073	L	beidseitig	1 St.	1 St.	12473560

Hilfsmittelnummer: 23.07.01.1029

Chrisofix®
Daumen-Sattelgelenk-Orthese (Tageschiene)

Anwendungsgebiete:
Die Daumen-Sattelgelenk-Tagorthese dient der Fixierung des Daumengrundgelenks (MCP) und des Sattelgelenks (CMC). Sie kann auch bei Sattelgelenkarthrose tagsüber zur Schienung und auch zur Fixierung des Daumengrund- oder Sattelgelenks nach Verletzungen, Verstauchungen oder sogar in der Rehabilitationsphase nach Frakturen verwendet werden. Sie kann auch als ergänzende Behandlung zu Operationen des Daumenmittelhandknochens (Benett, Rolando, Winterstein-Frakturen) eingesetzt werden.

Inhalt: 1 Stück (St.)

ART.NR.	GRÖßE	SEITE	VKE	VE	PZN
320110	S	links	1 St.	1 St.	17559763
320100	S	rechts	1 St.	1 St.	17559800
320111	M	links	1 St.	1 St.	17559786
320101	M	rechts	1 St.	1 St.	17559817
320112	L	links	1 St.	1 St.	17559792
320102	L	rechts	1 St.	1 St.	17559823

Hilfsmittelnummer: 23.07.01.1028

Chrisofix®
Universelle Ruheorthese - (Nachtschiene)

Anwendungsgebiete:
Fixierung oder Ruhigstellung des Handgelenks, der Hand und der langen Finger nach Verletzungen (z.B. Distorsion), Operationen und initialer Fixierung mit Gips. Konservative Behandlung bei Sehnenentzündungen, entzündlichen wie degenerativen Erkrankungen des Handgelenks, der Hand und Finger, und sogar als Ruheschiene. Rehabilitationsphase nach Handoperationen.

Inhalt: 1 Stück (St.)

ART.NR.	GRÖßE	SEITE	VKE	VE	PZN
320220	XXXS	beidseitig	1 St.	1 St.	17560223
320221	XXS	beidseitig	1 St.	1 St.	17560192
320222	XS	beidseitig	1 St.	1 St.	17560246
320223	S	beidseitig	1 St.	1 St.	17560200
320224	M	beidseitig	1 St.	1 St.	17560275
320225	L	beidseitig	1 St.	1 St.	17560217

Hilfsmittelnummer: 23.07.02.1011

Chrisofix®
Daumen-Sattelgelenk-Orthese - (Nachtschiene)

Anwendungsgebiete:
Die Daumen-Sattelgelenk-Nachtorthese dient der Fixierung des Daumengrundgelenks (MCP) und des Sattelgelenks (CMC). Sie kann auch bei Sattelgelenkarthrose in der Nacht zur Schienung und auch zur Fixierung des Mittelhandknochens des Daumens oder des Sattelgelenks nach Verletzungen, Verstauchungen oder sogar in der Rehabilitationsphase nach Frakturen verwendet werden. Sie kann auch als ergänzende Behandlung zu Operationen des Daumenmittelhandknochens (Benett, Rolando, Winterstein-Frakturen) eingesetzt werden.

Inhalt: 1 Stück (St.)

ART.NR.	GRÖßE	SEITE	VKE	VE	PZN
320113	S	rechts	1 St.	1 St.	17559846
320114	M	rechts	1 St.	1 St.	17559852
320115	L	rechts	1 St.	1 St.	17559869
320116	S	links	1 St.	1 St.	17559875
320117	M	links	1 St.	1 St.	17559906
320118	L	links	1 St.	1 St.	17559912

Hilfsmittelnummer: 23.07.02.5017

KREWI Medical Produkte GmbH:

Ihr Produktspezialist

in Deutschland für

ruhigstellende Verbände

KREWI® Medical Produkte GmbH

ZUBEHÖR RUHIGSTELLENDE VERBÄNDE

Passend zu unserem breiten Sortiment an ruhigstellenden Verbänden, bieten wir Ihnen weitere Zubehörprodukte an. Diese sind bei der Anlage von ruhigstellenden Verbänden hilfreich bzw. sogar notwendig.

Wählen Sie beispielsweise zwischen Polstern, Unterzügen, Gehsohlen oder vorgeschnittenen Verbandstoffen!

POLSTER UND UNTERZÜGE

TerryPad

Anwendungsgebiete:
Selbstklebende Polsterung für beispielsweise Gips-, Cast- und KREWI-fract Schienen.

Eigenschaften/Material:
- 80% Baumwolle
- Luftdurchlässig
- Minderung von Hautirritationen

Inhalt: 1 Stück (St.)

ART.NR.	BREITE	LÄNGE	STÄRKE	FARBE	BEZEICHNUNG	VKE	VE	PZN
190408	8cm	4 m	2 mm	weiß	adhäsiv	1 St.	1 St.	16585043
190409	48cm	4 m	2 mm	weiß	adhäsiv	1 St.	1 St.	01687634

Orthopädische Polsterung (unsteril)

Anwendungsgebiete:
Zur Unterpolsterung bei Schienenverbänden sowie zur Unterpolsterung von Verbänden.

Eigenschaften/Material:
- Leicht zu schneiden und zu reißen
- Hohe Anpassungsfähigkeit
- Maximaler Komfort
- 80 % Dehnung
- Polyster bzw. Naturfasern

ART.NR.	BREITE	BEZEICHNUNG	VKE	VE	PZN
643007	7,5 cm	Synthetisch (Polyester)	12/144 St.	12/144 St.	16668131
643010	10 cm	Synthetisch (Polyester)	12/108 St.	12/108 St.	16668125
643015	15 cm	Synthetisch (Polyester)	12/ 72 St.	12/ 72 St.	16668094
642007	7,5 cm	Natürlich (Naturfaser)	12/144 St.	12/144 St.	16668160
642010	10 cm	Natürlich (Naturfaser)	12/108 St.	12/108 St.	16668154
642015	15 cm	Natürlich (Naturfaser)	12/ 72 St.	12/ 72 St.	16668148

KREWI-fast®

Anwendungsgebiete:
Optimale Fixierung, als Unterzug für Gipsverbände und selbstklebende Binden, als Abdeckung und Salbenschutzverband verwendbar.

ART.NR.	GRÖßE	LÄNGE	VKE	VE	PZN
230001	3,5 cm	10 m	1 St.	1 St.	06711044
230002	5,5cm	10 m	1 St.	1 St.	06711050
230003	8 cm	10 m	1 St.	1 St.	06711067
230004	10,75 cm	10 m	1 St.	1 St.	06711073
230005	17,5 cm	10 m	1 St.	1 St.	06711096

Eigenschaften/Material:
- Widerstandsfähig gegen Salben
- Farbcodiert
- Hoher Tragekomfort
- 92% Viskose, 5 % Dorlastan, 3% Polyamid

Inhalt:
1 Stück

KREWI- frottier® Polsterschlauch Meterware

Anwendungsgebiete:
Zur Polsterung bei Gips-, Cast- und KREWI-fract Verbänden.

Eigenschaften/Material:
- Röntgenstrahlendurchlässig
- Wasserabweisend
- Hoher Tragekomfort
- 93 % Baumwolle / 7% Polyamid/ Elasthan

Inhalt: 1 Stück (St.)

ART.NR.	GRÖßE	LÄNGE	VKE	VE	PZN
190004	extra klein	10 m	1 St.	1 St.	06710116
190006	klein	10 m	1 St.	1St.	06710122
190008	mittel	10 m	1 St.	1 St.	06710139
190010	groß	10 m	1 St.	1 St.	06710145
190012	extra groß	10 m	1 St.	1 St.	06710151

KREWI®-Stockinette Meterware

Anwendungsgebiete:
Als Unterzug für ruhigstellende Verbände.

Eigenschaften/Material:
- 98% Baumwolle / 2% Lycra
- Röntgenstrahlendurchlässig
- wasserabweisend
- hoher Tragekomfort

Inhalt: 1 Stück (St.)

ART.NR.	GRÖßE	LÄNGE	VKE	VE	PZN
190106	klein	10 m	1 St.	1 St.	06710211
190108	mittel	10 m	1 St.	1St.	06710228
190110	groß	10 m	1 St.	1 St.	06710234
190112	extra groß	10 m	1 St.	1 St.	06710240

KREWI-tricot®

Anwendunggebiete:
Unterzugverband für Gips- und Castverbände, als Salbenschutzverband.

Eigenschaften:
- 100% Baumwolle
- Wasserabweisend

Inhalt: 1 Stück (St.)

ART.NR.	GRÖßE	BREITE	LÄNGE	FORMAT	VKE	VE	PZN
220001	1	1,5 cm	20 m	Finger / Zehen	1 St.	1St.	1141234
220002	2	2,5 cm	20 m	Finger / Hand klein	1 St.	1 St.	1141257
220003	3	4 cm	20 m	Arm klein	1 St.	1 St.	1141286
220005	5	6 cm	20 m	Arm / Unterschenkel	1 St.	1 St.	1141352
220006	6	8 cm	20 m	Bein	1 St.	1 St.	1141518
220007	7	10 cm	20 m	Oberschenkel	1 St.	1 St.	1141530
220009	9	12 cm	20 m	Rumpf klein / Kopf	1 St.	1 St.	1141553
220011	T1	16 cm	20 m	Rumpf normal	1 St.	1 St.	1141582
220012	T2	22 cm	20 m	Rumpf groß	1 St.	1St.	1141607

KREWI Medical Produkte GmbH

FERTIGVERBÄNDE

Carefix®-Finger/Zeh

Anwendungsgebiete:
Ein Produkt für die Fixierung an Finger oder Zeh.

Inhalt:
1 Packung (Pk.) à 20 Stück

VIDEO

Eigenschaften/Material:
- Einfache und schnelle Anwendung
- Hohe, gleichbleibende Elastizität
- Gebrauchsfertig
- Keinerlei Instrumente erforderlich
- Praktische Farbcodierung zur Größenbestimmung
- Latexfrei

ART.NR.	GRÖßE	FARBKODIERUNG	VKE	VE	PZN
175010	klein	gelb	1 Pk.	1 Pk.	17299316
175020	mittel	blau	1 Pk.	1 Pk.	17299291
175030	groß	braun	1 Pk.	1 Pk.	17299285

Carefix®-Kopf

Anwendungsgebiete:
Ein Produkt für die Fixierung am Kopf.

Inhalt:
1 Packung (Pk.) à 10 Stück

Eigenschaften/Material:
- Effektive Fixierung aller Arten von Wundauflagen
- Vorkonfektioniert und gebrauchsfertig
- Einfache und schnelle Anwendung
- Passend für Kinder und Erwachsene
- Praktische Farbcodierung zur Größenbestimmung
- Latexfrei

ART.NR.	GRÖßE	FARBEKODIERUNG	VKE	VE	PZN
175110	klein	gelb	1 Pk.	1 Pk.	17299345
175120	mittel	blau	1 Pk.	1 Pk.	17299339
175130	groß	braun	1 Pk.	1 Pk.	17299322
175140	extra groß	grün	1 Pk.	1 Pk.	17299351

Carefix® Kopfverband

Anwendungsgebiete:
Zur Fixierung von Verbänden am Kopf mit Tasche für Wundauflage.

Inhalt:
1 Packung (Pk.) à 10 Stück

Eigenschaften/Material:
- Effektive Fixierung aller Arten von Wundauflagen
- Tasche für Wundauflage
- Viele Anwendungsgebiete
- Weich und elastisch
- Latexfrei

ART.NR.	GRÖßE	VKE	VE	PZN
175050	Universal	1 Pk.	1 Pk.	17299368

KREWI-frottier® Polsterschlauch

ART.NR.	GRÖßE	VKE	VE	PZN
190022	Unterarm Naviculare universal Packung à 10 Stück	1 AP	1 AP	16486401
190021	Unterarm Naviculare extra lang Packung à 5 Sück	1 AP	1 AP	17301042
190032	Oberschenkel universal Packung à 5 Sück	1 AP	1 AP	17301007
190030	Oberarm mittel Packung à 5 Sück	1 AP	1 AP	17301036
190031	Oberschenkel groß Packung à 5 Sück	1 AP	1 AP	17301042

Anwendungsgebiete:
Zur Polsterung bei Gips-, Cast- und KREWI-fract Verbänden.

Eigenschaften/Material:
- Sehr angenehm auf der Haut
- 93% Baumwolle / 7% Elasthan
- Röntgenstrahlendurchlässig
- Wasserabweisend
- Hoher Tragekomfort

Inhalt:
1 Anstaltspackung (AP) à 10 Stück bzw.
1 Anstaltspackung (AP) à 5 Stück

VIDEO

KREWI® Stockinette

Anwendungsgebiete:
Zur Polsterung bei Gips-, Cast- und KREWI-fract Verbänden.

Eigenschaften/Material:
- 98% Baumwolle / 2% Lycra

Inhalt:
1 Anstaltspackung (AP) à 5 Stück

ART.NR.	GRÖßE	LÄNGE	VKE	VE	PZN
190116	klein	18 cm	1 AP	1 AP	17301875
190118	mittel	35 cm	1 AP	1 AP	17301869
190120	groß	45 cm	1 AP	1 AP	17301852
190122	extra groß	60 cm	1 AP	1 AP	17301881

Gehsohle

Anwendungsgebiete:
Zur Anwendung bei Gehgipsverbänden.

Inhalt:
5 Stück (St.)

ART.NR.	GRÖßE	VKE	VE	PZN
866100	extra klein	5 St.	5 St.	11336401
866101	klein	5 St.	5 St.	11336418
866102	mittel	5 St.	5 St.	11336424
866103	groß	5 St.	5 St.	11336430
866104	extra groß	5 St.	5 St.	11336447

KREWI Medical Produkte GmbH

ORFIT

Unsere gesamten Schienenmaterialien sind von höchster Qualität und entsprechend Standards wie beispielsweise der ISO 13485. Es ist unser Ziel, Ihnen Lösungen für alle Ihre Schienenanforderungen anzubieten.

Ideal für die Anwendung bei traumatischen und orthopädischen Erkrankungen.

schnell & einfach anmodellierbar

hoher Tragekomfort

stabil & atmungsaktiv

Anwendungsvideo

99% Die Ergebnisse des Prüfverfahrens gemäß ISO 22196:2011 zeigten eine Reduzierung von Bakterien um 99,99% (bspw. von Methicillin-resistenter Staphylococcusaureus (MRSA), Staphylococcus aureus, Escherichia coli etc.) durch den Einsatz von Orfit-Schienen.

KREWI Medical Produkte GmbH

ORFICAST® THERMOPLAST-TAPE

Außerordentlich bequem für Ihren Patienten

Platzsparend

Leicht zu schneiden

Elastizität in zwei Richtungen

Wie es funktioniert und aussieht

Die Rolle erleichtert das Abschneiden eines Materialstreifens zur Herstellung einer Schiene und spart Zeit. Einfach herzustellende Orthesen, auch ohne Muster.

Eine große Vielfalt an Breiten und Stärken ermöglicht die Verwendung in einem breit gefächerten klinischen Einsatzgebiet und für Orthesen unterschiedlicher Form. Orficast More ermöglicht zum Beispiel die Herstellung eines volaren oder dorsalen Verbandes.

Ermöglicht die genaue Modellierung entsprechend der Patientenanatomie, z. B. des Fingerzwischenraumes.

Die Orthesen können nachgeformt werden, wenn eine Korrektur erforderlich ist. Materialverschwendung wird vermieden.

Leicht zu schneiden und stückweise verwendbar zur Verstärkung der Orthese.

Trockene Wärme ist hilfreich, um Ecken und Streifen zu verbinden. Überlappende Kanten sind innen nicht spürbar.

Hervorragender Patientenkomfort und Therapietreue: geringes Gewicht, Hautbelüftung verhindert eine Mazeration der Haut.

Empfohlene Anwendungen

Ideal für die Anwendung bei traumatischen und orthopädischen Erkrankungen, bei denen schnell und einfach anzulegende Orthesen erforderlich sind.

Ideal als Erste-Hilfe-Produkt im Gipsraum und im OP empfohlen.

Serielle statische Orthesen zur Wiedererlangung des Bewegungsumfangs.

Empfohlen für Kinder, Neugeborene, Patienten mit empfindlicher Haut und/oder Arthrosebeschwerden.

Alle Arten von Finger-Immobilisationsorthesen, sowie Handgelenk- und Daumenorthesen.

Orficast More ist ideal für die Herstellung von Schienen, die über das Handgelenk hinaus gehen: Daumen-Handgelenk-Opponensschiene, De-Quervain-Schiene, Radialis/Ulnaris-Stützschiene und volare Handgelenk-Cock-up-Schiene.

Eigenschaften

Thermoplastisches Strickgewebe auf einer 3-Meter-Rolle

In verschiedenen Breiten, Stärken und Farben erhältlich

Ausgezeichnete Elastizität in zwei Richtungen

Ausgezeichnetes Formgedächtnis (in Längsrichtung)

Anpassungsfähig, wenn nötig

Leicht zu schneiden

Selbsthaftend, insbesondere bei Verwendung trockener Hitze

Atmungsaktives Gewebe

KREWI® Medical Produkte GmbH

HILFREICHE TIPPS ZUR ARBEIT MIT THERMOPLASTISCHEN MATERIALIEN VON ORFIT

- Geben Sie bei Verarbeitung von Orfit Classic Reinigungsmittel (zum Beispiel Geschirrspülmittel) in den Erwärmungsbehälter, um dessen Adhäsion zu reduzieren.
- Reiben Sie unbeschichtete Produkte (im trockenen Zustand) vor dem Erwärmen mit Talkumpuder ein, um übermäßige Haftung zu vermeiden.
- Die Wassertemperatur überwachen - nicht überhitzen! Die ideale Temperatur beträgt 65°- 70°C.
- Unbeschichtetes Material nicht auf einem porösen Tisch oder Handtuch trocknen!
- Nutzen Sie die Dehnfähigkeit elastischer Materialien beim Anlegen um einen Körperteil. Damit erhalten Sie eine bessere Anpassung und Kontur.
- Das Material vor dem Formen vollkommen transparent werden lassen (wenn zutreffend).
- Bei der Modellierung die selbstbindenden Eigenschaften nutzen.
- Machen Sie sich die Schwerkraft zunutze, wenn sie Produkte mit hoher Drapierbarkeit verwenden. Korrigieren Sie die Form und schneiden Sie die Kanten zurecht, bevor die Schiene komplett ausgehärtet ist.
- Verwenden Sie beschichtete Materialien (NS) zur Herstellung von umlaufenden Orthesen, die sich vorübergehend miteinander verbinden. Nach dem Abkühlen können sie einfach aufgeklappt werden.
- „Klebrige“ oder adhäsive Materialien für Befestigungen/Anbringungen und ausgezeichnete Bindung verwenden.
- Mehr Informationen über die einzelnen Orfit Schienenmaterialien finden Sie unter www.orfit.com.

PFLEGE DER ORTHESE

- Aus Orfit Materialien hergestellte Schienen sollten täglich gereinigt werden.
- Für die Reinigung lauwarmes Wasser und Flüssigseife, ein biologisches Reinigungsmittel oder Zahnpasta verwenden und gut spülen.
- Niemals Lösungsmittel verwenden. Säurehaltige Reinigungsmittel vermeiden.
- Die Sterilisation der Orfit Schienen im Dampfsterilisator ist nicht möglich.
- Sie können mit Alkohol, quartären Ammoniumverbindungen oder einer Lösung aus kommerziell erhältlichen Desinfektionsseifen desinfiziert werden (HAC., Sterilium., etc.).
- Nach Gebrauch können die Schienen im normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, ohne die Umwelt zu schädigen. Orfit Produkte sind biologisch abbaubar.
- Lassen Sie Orthesen gründlich trocknen, um maximale Langlebigkeit zu erhalten.

ORFICAST®

ORFICAST® Länge 3 M.

QUANTITÄT	BREITE	FARBE	ART.NR.
1 Rolle	3 cm	Blau	737321
		Schwarz	737319
12 Rollen	3 cm	Blau	737320
		Schwarz	737318
1 Rolle	6 cm	Blau	737323
		Schwarz	737325
		Orange	737327
6 Rollen	6 cm	Blau	737322
		Schwarz	737324
		Orange	737326

ORFICAST® MORE 30 cm - Länge 3 M.

QUANTITÄT	BREITE	FARBE	ART.NR.
1 Rolle	30 cm	Blau	737343

ORFICAST® MORE

ORFICAST® MORE 6 cm - Länge 3 M.

QUANTITÄT	BREITE	FARBE	ART.NR.
1 Rolle	6 cm	Blau	737331
1 Rolle	6 cm	Schwarz	737333
1 Rolle	6 cm	Orange	737345
6 Rollen	6 cm	Blau	737330
6 Rollen	6 cm	Schwarz	737332
6 Rollen	6 cm	Orange	737344

ORFICAST® MORE 12 cm - Länge 3 M.

QUANTITÄT	BREITE	FARBE	ART.NR.
1 Rolle	12 cm	Blau	737335
1 Rolle	12 cm	Schwarz	737337
6 Rollen	12 cm	Blau	737334
6 Rollen	12 cm	Schwarz	737336

ORFICAST® MORE 15 cm - Länge 3 M.

QUANTITÄT	BREITE	FARBE	ART.NR.
1 Rolle	15 cm	Blau	737339
1 Rolle	15 cm	Schwarz	737341
1 Rolle	15 cm	Orange	737347
6 Rollen	15 cm	Blau	737338
6 Rollen	15 cm	Schwarz	737340
6 Rollen	15 cm	Orange	737346

KREWI® Medical Produkte GmbH

ORFIT® CLASSIC

Hochleistungshandhabung

Wie es funktioniert und aussieht

Sobald das Material transparent wird, kann es geformt werden. Ermöglicht die korrekte Ausrichtung und visuelle Kontrolle über anatomische Orientierungspunkte.

Temporäre Adhäsion während der Schienenherstellung und zuverlässige dauerhafte Bindung mittels Trockenhitze. Aufgrund ihrer „Klebrigkeit“ bleibt die Orthese während des Anlegens an Ort und Stelle. Alle Befestigungen und Stützelemente können einfach angebracht werden.

Die sehr genaue Formung passt sich der Patientenanatomie an, z. B. im Handgewölbe und dem Fingerzwischenraum.

Vollständig nachformbar und leicht durch lokale Nacherwärmung anzupassen. Materialverschwendung wird vermieden.

Außerordentlicher Patientenkomfort.

Die „soft“ Version ist weniger dehnungsbeständig und gut drapierbar. Die „stiff“ Version hat eine erhöhte Dehnungsbeständigkeit und ist weniger gut drapierbar.

Die antibakteriellen Eigenschaften verhindern Keimverschleppungen zwischen Materialien im Schienenraum und halten Orthesen lange Zeit hygienisch sauber. Diese Orthesen haben daher auch eine längere Lebensdauer.

Eigenschaften

Nach Aktivierung transparent

Unbeschichtetes Material

Ausgezeichnete Dehneigenschaften (1000 %) ohne zu zerreißen

Vollständiges elastisches Formgedächtnis (100 %)

Einfach zu schneidende Kanten

Verfügbar als hochdehnbare („soft“) Version und als geringdehnbare („stiff“) Version

Oberfläche mit antibakteriellen Eigenschaften

Empfohlene Anwendungen

Uneingeschränkte Möglichkeiten zur Herstellung sehr großer bis sehr kleiner Orthesen für die oberen und unteren Gliedmaßen je nach der gewählten Stärke.

Die “soft” version:
Kleine Finger-, Daumen-, Hand-. Handgelenk-, Handgelenk-Daumen-, Ellenbogen- und Zehenorthesen sowie Cervicalstützen.

Die “stiff” version:
Große und lange Armorthesen, AFOs und umlaufende Frakturschienen.

ORFIT® CLASSIC

ORFIT® CLASSIC SOFT - PLATTENMATERIAL

STÄRKE	PERFORATIONSTYPEN	45 CM X 60 CM	60 CM X 90 CM
1,6 mm	nicht perforiert	731101	
	mikro perforiert	731102	
2,0 mm	nicht perforiert	731103	
	mikro perforiert	731104	
	mikro plus perforiert	731105	
	maxi perforiert	731106	
	mini perforiert	731107	
2,5 mm	mikro perforiert	731108	
3,2 mm	nicht perforiert	731109	731112
	maxi perforiert	731110	731113
	mini perforiert	731111	731114
4,2 mm	nicht perforiert		731117
	mini perforiert		731118

ORFIT® CLASSIC STIFF - PLATTENMATERIAL

STÄRKE	PERFORATIONSTYPEN	45 CM X 60 CM	60 CM X 90 CM
3,2 mm	nicht perforiert	731130	731132
	mini perforiert	731131	731133
4,2 mm	nicht perforiert		731136
	mini perforiert		731137

ORFIT® CLASSIC PRE-CUTS

ORFIT® CLASSIC PRE-CUTS



	GRÖSSE	ART. NR.
GAUNTLET DAUMENSCHIENE		
Orfit® Classic: 1.6 mm - 1/16” mikro perfo, soft	klein	735101
	mittel	735102
	groß	735103
DAUMENRUHIGSTELLUNGSSCHIENE		
Orfit® Classic: 2.0 mm - 1/12” mikro perfo, soft	klein	735104
	mittel	735105
	groß	735106
HANDGELENK- UND DAUMENSCHIENE		
Orfit® Classic: 2.0 mm - 1/12” mikro perfo, soft	klein	735107
	mittel	735108
	groß	735109
UNTERARMRUHIGSTELLUNGSSCHIENE		
Orfit® Classic: 2.0 mm - 1/12” mikro perfo, soft	klein	735110
	mittel	735111
	groß	735112
DORSALE RADIALISFUNKTIONSSCHIENE		
Orfit Classic: 3.2 mm - 1/8“ nicht perforiert, stiff	extra klein	735113
	klein	753114
	mittel	753115
	groß	753116

	GRÖSSE	ART. NR.
HANDLAGERUNGSSCHIENE		
Orfit Classic: 3.2 mm - 1/8“ nicht perforiert, soft	klein	735117
	mittel	753118
	groß	753119
ANTISPASTIKHANDSCHIENE + DAUMENSTÜCK		
Orfit® Classic: 3.2mm - 1/8“ nicht perforiert, stiff	klein	735120
	mittel	735121
	groß	735122
INTRINSISCHE ANTISPASTIKSCHIENE		
Orfit® Classic: 3.2 mm - 1/8“ mini perforiert, stiff	klein	735123
	mittel	735124
	groß	735125
HANDSCHIENE FÜR CHRONISCHE POLYARTHRITIS		
Orfit® Classic: 3.2 mm - 1/8“ mini perforiert, stiff	klein	735126
	mittel	735127
	groß	735128
ULNAR-DEVIATIONSSCHIENE		
Orfit® Classic: 3.2 mm - 1/8 nicht perforiert, stiff	links	735129
	rechts	735130

Leicht zu schneiden
und stückweise verwendbar
zur Verstärkung der
Orthese

KREWI® Medical Produkte GmbH

ORFIT® NS

Beschichtet für eine einfache Anwendung

Empfohlene Anwendungen

Unbegrenzte Möglichkeiten für die Herstellung von sehr großen bis sehr kleinen Orthesen.

Hervorragend geeignet für die Herstellung von Druckorthesen mit hartem Gehäuse zur Unterstützung einer optimalen Narbenheilung bei der Behandlung von Verbrennungspatienten.

Die “soft” version:
Kleine Finger-, Daumen-, Hand-. Handgelenk-, Handgelenk-Daumen-, Ellenbogen- und Zehenorthesen sowie Cervicalstützen.

Die “stiff” version:
Große und lange Armorthesen, AFOs und umlaufende Frakturschienen.

Eigenschaften

Nach Aktivierung transparent

Beschichtetes Antihaft-Material

Ausgezeichnete Dehneigenschaften (1000 %) ohne zu zerreißen

Vollständiges elastisches Formgedächtnis (100 %)

Einfach zu schneidende Kanten

Verfügbar als hochdehnbare („soft“) Version und als geringdehnbare („stiff“) Version

Oberfläche mit antibakteriellen Eigenschaften

Wie es funktioniert und aussieht

Sobald das Material transparent wird, kann es geformt werden. Ermöglicht die korrekte Ausrichtung und visuelle Kontrolle über anatomische Orientierungspunkte.

Keine unkontrollierte Bindung. Ermöglicht das postoperative Modellieren direkt über Verbänden und Baumwollgewebeschutz. Die Beschichtung ermöglicht eine vorübergehende Bindung während der Herstellung. Nach dem Entfernen der Beschichtung ist mithilfe von trockener Wärme eine zuverlässige permanente Bindung möglich. Alle Zusatzkomponenten und Stützbefestigungselemente können problemlos befestigt werden.

Die sehr genaue Formung passt sich der Patientenanatomie an, z. B. im Handgewölbe und dem Fingerzwischenraum. Durch sorgfältiges Formen wird die korrekte Verteilung des Drucks auf die Haut verbessert.

Vollständig nachformbar und leicht durch lokale Nacherwärmung anzupassen. Materialverschwendung wird vermieden.

Außerordentlicher Patientenkomfort.

Die „soft“ Version ist weniger dehnungsbeständig und gut drapierbar.
Die „stiff“ Version hat eine erhöhte Dehnungsbeständigkeit und ist weniger gut drapierbar.

Die antibakteriellen Eigenschaften verhindern Keimverschleppungen zwischen Materialien im Schienenraum und halten Orthesen lange Zeit hygienisch sauber. Diese Orthesen haben daher auch eine längere Lebensdauer.

ORFIT® NS

ORFIT® NS SOFT - PLATTENMATERIAL.

STÄRKE	PERFORATIONSTYPEN	45 CM X 60 CM	60 CM X 90 CM
1,6 mm	nicht perforiert	731001	
	mikro perforiert	731002	
2,0 mm	nicht perforiert	731003	
	mikro perforiert	731004	
	mikro plus perforiert	731005	
	maxi perforiert	731006	
	mini perforiert	731007	
2,5 mm	mikro perforiert	731008	
3,2 mm	nicht perforiert	731009	731012
	maxi perforiert	731010	731013
	mini perforiert	731011	731014
4,2 mm	nicht perforiert		731017
	mini perforiert		731018

ORFIT® NS STIFF - PLATTENMATERIAL.

STÄRKE	PERFORATIONSTYPEN	45 CM X 60 CM	60 CM X 90 CM
3,2 mm	nicht perforiert	731030	731032
	mini perforiert	731031	731033
4,2 mm	nicht perforiert		731036
	mini perforiert		731037

KREWI® Medical Produkte GmbH

KREWI®
Medical Produkte GmbH

Oberfläche mit antibakteriellen Eigenschaften

ORFIT® COLORS NS

In vielen Farben erhältlich

Empfohlene Anwendungen

Unbegrenzte Möglichkeiten für das Erstellen von sehr großen bis sehr kleinen Orthesen. Kleine Finger-, Daumen-, Hand-, Handgelenk-, Handgelenk-Daumen-, Ellenbogen- und Zehenorthesen sowie Cervicalstützen und Frakturorthesen
(wenn zirkulär angelegt).

Kleine Streifen können als hübsche und farbenfrohe Kantenstrips verwendet werden.

Eigenschaften

Einzigartige Farbpalette aus metallischen und hellen Farben mit einem schönen leuchtenden Hochglanzfinish.

Beschichtetes Antihaft-Material

Ausgezeichnete Dehneigenschaften (1000 %) ohne zu zerreißen

Hervorragendes elastisches Gedächtnis (100 %)

Einfach zu schneidende Kanten

Oberfläche mit antibakteriellen Eigenschaften

Wie es funktioniert und aussieht

Die große Farbpalette erfüllt die Vorlieben jedes Patienten und mit Sicherheit auch von Kindern und Sportlern. Zusammen mit einer Reihe anderer günstiger Faktoren verbessert dies die Therapietreue der Patienten.

Keine unkontrollierte Bindung. Ermöglicht das postoperative Modellieren direkt über Verbänden und Baumwollgewebeschutz. Die Beschichtung ermöglicht eine vorübergehende Bindung während der Herstellung. Nach dem Entfernen der Beschichtung ist mithilfe von trockener Wärme eine zuverlässige permanente Bindung möglich. Alle Zusatzkomponenten und Stützbefestigungselemente können problemlos befestigt werden.

Die sehr genaue Formung passt sich der Patientenanatomie an, z. B. im Handgewölbe und dem Fingerzwischenraum. Durch sorgfältiges Formen wird die korrekte Verteilung des Drucks auf die Haut verbessert.

Vollständig nachformbar und leicht durch lokale Nacherwärmung anzupassen. Materialverschwendung wird vermieden.

Außerordentlicher Patientenkomfort.

Die antibakteriellen Eigenschaften verhindern Keimverschleppungen zwischen Materialien im Schienenraum und halten Orthesen lange Zeit hygienisch sauber. Diese Orthesen haben daher auch eine längere Lebensdauer.

KREWI Medical Produkte GmbH

ORFIT® COLORS NS

ORFIT® COLORS NS - PLATTENMATERIAL.

STÄRKE	PERFORATIONSTYPEN	FARBE	45 CM X 60 CM
2,0 mm	nicht perforiert	Violet	732501
		Hot Green	732601
		Dominant Black	732201
		Dynamic Red	732301
		Ocean Blue	732101
		Bright Pink	732103
		Sonic Silver	732401
		Atomic Blue	732001
		Gold	732005
2,0 mm	mikro perforiert	Violet	732502
		Hot Green	732602
		Dominant Black	732202
		Dynamic Red	732302
		Ocean Blue	732102
		Bright Pink	732104
		Sonic Silver	732402
		Atomic Blue	732002
		Gold	732006

ORFIT® COLORS NS

ORFIT® COLORS NS - PLATTENMATERIAL

STÄRKE	PERFORATIONSTYPEN	FARBE	45 CM X 60 CM
3,4 mm	nicht perforiert	Sonic Silver	732403
		Atomic Blue	732003
		Gold	732007
3,4 mm	mini perforiert	Sonic Silver	732404
		Atomic Blue	732004
		Gold	732008



ORFIT® COLORS NS PRE-CUTS

ORFIT® COLORS NS PRE-CUTS

FARBE	KLEIN	MITTEL	GROSS
GAUNTLET DAUMENSCHIENE			
Ocean Blue	735184	735185	735186
Atomic Blue	735196	735197	735198
Sonic Silver	735160	735161	735162
Dominant Black	735172	735173	735174
VOLLSTÄNDIGE DAUMENSCHIENE			
Ocean Blue	735187	735188	735189
Atomic Blue	735199	735200	735201
Sonic Silver	735163	735164	735165
Dominant Black	735175	735176	735177
GAUNTLET-IMMOBILISATIONSSCHIENE			
Ocean Blue	735193	735194	735195
Atomic Blue	735205	735206	735207
Sonic Silver	735169	735170	735171
Dominant Black	735181	735182	735183
HANDGELENK- UND DAUMENSCHIENE			
Ocean Blue	735190	735191	735192
Atomic Blue	735202	735140	735204
Sonic Silver	735166	735167	735168
Dominant Black	735178	735142	735180

KREWI® Medical Produkte GmbH

ORFIT® STRIPS

Schnell und leicht anzulegen

Wie es funktioniert und aussieht

Keine Materialverschwendung. Leichte und schöne Schienen. Farbauswahl nach Vorlieben des Patienten.

Keine unkontrollierte Bindung. Ermöglicht das postoperative Modellieren direkt über Verbänden und Baumwollgewebeschutz. Die Beschichtung ermöglicht eine vorübergehende Bindung während der Herstellung. Nach dem Entfernen der Beschichtung ist mithilfe von trockener Wärme eine zuverlässige permanente Bindung möglich. Alle Zusatzkomponenten und Stützbefestigungselemente können problemlos befestigt werden.

Schnelle Fertigstellung der Orthese.

Auswahl der Materialstärke entsprechend dem erforderlichen Kraftwiderstand.

Die antibakteriellen Eigenschaften verhindern Keimverschleppungen zwischen Materialien im Schienenraum und halten Orthesen lange Zeit hygienisch sauber. Diese Orthesen haben daher auch eine längere Lebensdauer.

Eigenschaften

Vorgeschnittene Streifen aus Orfit Colors NS

Beschichtetes Antihaft-Material

Glatte, maschinengeschnittene Kanten

In zwei Breiten und Stärken erhältlich

Oberfläche mit antibakteriellen Eigenschaften

Empfohlene Anwendungen

Schnelle und leicht herzustellende korrektive Finger- und Handorthesen. Eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, z. B. Anti-Schwanenhals-Orthese, Krallenzehorthese usw.

Geeignet zur Herstellung von Griffen und größeren Greifvorrichtungen für Alltagsgegenstände zur Erhöhung der Funktionsunabhängigkeit bei Personen mit eingeschränktem Bewegungsbereich der Finger.

Kann zum Erhöhen der Stabilität an anderen Orthesen angebracht werden.

KREWI Medical Produkte GmbH

ORFIT® STRIPS

ORFIT® STRIPS - PLATTENMATERIAL - DÜNN

STÄRKE	STÜCK/FARBE	45 CM X 0,5 CM	45 CM X 2 CM
2,0 mm	10 x Sonic Silver	731140	-
	10 x Gold	731141	-
	5 x Sonic Silver - 5 x Gold	731144	-

ORFIT® STRIPS - PLATTENMATERIAL - BREIT

STÄRKE	STÜCK/FARBE	45 CM X 0,5 CM	45 CM X 2 CM
3,4 mm	10 x Gold	-	731142
	10 x Atomic Blue	-	731143
	5 x Gold - 5 x Atomic Blue	-	731145

Die antibakteriellen Eigenschaften
verhindern Keimverschleppungen
zwischen Materialien im Schienenraum
und halten Orthesen lange Zeit
hygienisch sauber.

Keine Materialverschwendung.
Leichte und schöne Schienen.
Farbauswahl nach Vorlieben
des Patienten.

ORFILIGHT®

Bis zu 30% leichter als andere Schienenmaterialien

Empfohlene Anwendungen

Ausgezeichnete Materialauswahl für alle Arten von kleinen, mittleren und großen Orthesen.

Ideales Schienenmaterial für die Herstellung postoperativer Orthesen.

Besonders empfohlen für Patienten mit verringerter Muskelkraft und/oder brüchiger und empfindlicher Haut, beispielsweise für ältere Menschen, Kinder oder Patienten mit rheumatischen Arthritisbeschwerden.

Leichtgewichtige Grundlage für alle Stützbefestigungselemente.

Wie es funktioniert und aussieht

Ermöglicht die Herstellung sehr leichter und bequemer Orthesen.

Vorübergehende Adhäsion bei der Formung der Orthese und zuverlässige dauerhafte Verbindung mithilfe von trockener Wärme. Die Haftfähigkeit trägt zur Fixierung der Orthese während des Formens bei. Alle Zusatzkomponenten und Stützbefestigungselemente können einfach befestigt werden.

Keine unkontrollierte Bindung. Ermöglicht das postoperative Modellieren direkt über Verbänden und Baumwollgewebeschutz. Die Beschichtung ermöglicht eine vorübergehende Bindung während der Herstellung. Nach dem Entfernen der Beschichtung ist mithilfe von trockener Wärme eine zuverlässige permanente Bindung möglich. Alle Zusatzkomponenten und Stützbefestigungselemente können problemlos befestigt werden. Verhindern Keimverschleppungen zwischen Materialien im Schienenraum und halten Orthesen lange Zeit hygienisch sauber. Diese Orthesen haben daher auch eine längere Lebensdauer.

Einfaches Modellieren der Orthese entesprechend der Anatomie.

Einfache Handhabung und perfekte Kontrolle des Materials während des Formens. Das Material kann ausreichend gedehnt werden, um es korrekt zu positionieren und es während des Anlegens in Position zu halten.

Vollständig nachformbar und leicht durch lokale Nacherwärmung anzupassen.
Materialverschwendung wird vermieden.

Patientenkomfort für bessere Therapietreue in Bezug auf das verordnete Trageverhalten.

Eigenschaften

Wiegt 25 % bis 30 % weniger als andere Materialien

Orfilight ist ein haftfähiges unbeschichtetes Material

Orfilight Black NS und Orfilight Atomic Blue NS bestehen aus einem beschichteten Antihaft-Material (NS-Ausführung); Oberfläche mit antibakteriellen Eigenschaften

Ausgezeichnete Dehneigenschaft, langsame Elastizität

Maximale Dehnung ohne zu zerreißen

Mäßiges Formgedächtnis

Weiches samtiges Finish und leicht zurechtschneidbare Kanten



ORFILIGHT®
ORFILIGHT® BLACK NS
ORFILIGHT® ATOMIC BLUE NS

ORFILIGHT® - PLATTENMATERIAL

STÄRKE	PERFORATIONSTYPEN	45 CM X 60 CM
1,6 mm	mikro perforiert	731201
2,5 mm	mikro perforiert	731202
3,2 mm	nicht perforiert	731203
3,2 mm	mini perforiert	731204

ORFILIGHT® BLACK NS - PLATTENMATERIAL

STÄRKE	PERFORATIONSTYPEN	FARBE	45 CM X 60 CM
1,6 mm	mikro perforiert	Schwarz	731205
2,5 mm	mikro perforiert	Schwarz	731206
3,2 mm	nicht perforiert	Schwarz	731207
3,2 mm	mini perforiert	Schwarz	731208

ORFILIGHT® ATOMIC BLUE NS - PLATTENMATERIAL

STÄRKE	PERFORATIONSTYPEN	FARBE	45 CM X 60 CM
1,6 mm	mikro perforiert	Atomic Blue	731209
2,5 mm	mikro perforiert	Atomic Blue	731210
3,2 mm	nicht perforiert	Atomic Blue	731211
3,2 mm	mini perforiert	Atomic Blue	731212

ORFILIGHT® PRE-CUTS

ORFIT® PRE-CUTS

	GRÖSSE	ART. NR.
RUHEORTHESE FÜR RHEUMATOIDE ARTHRITIS		
Orfilight®:c: 2.5 mm - 3/32" mikro perfo	klein	731311
	mittel	731312
	groß	731313
GAUNTLET DAUMENSCHIENE		
Orfilight® Black NS: 1.6 mm - 1/16” mikro perfo	klein	731304
	mittel	731305
	groß	731306
Orfilight® Black NS: 1.6 mm - 1/16” mikro perfo	klein	735150
	mittel	735151
	groß	735152
HANDGELENK- UND DAUMENSCHIENE		
Orfilight® Black NS: 2.5 mm - 3/32” mikro perfo	klein	735153
	mittel	735154
	groß	735155

	GRÖSSE	ART. NR.
DORSALE RADIALISFUNKTIONSSCHIENE		
Orfilight®: 3,2 mm nicht perforiert	extra klein	731307
	klein	731308
	mittel	731309
	groß	731310
Orfilight Black NS®: 3,2 mm nicht perforiert	klein	735156
	mittel	735157
	groß	735158
BLEUGESEHNEGLEITSCHIENE		
Orfilight®: 2,5 mm micro perforiert und 3,2 mm mini perforiert	klein	731301
	mittel	731302
	groß	731303

AQUAFIT® NS

Die Schönheit von Kristallweiß

Wie es funktioniert und aussieht

Sobald das Material transparent wird, kann es geformt werden. Ermöglicht die korrekte Ausrichtung und visuelle Kontrolle über anatomische Orientierungspunkte.

Keine unkontrollierte Bindung. Ermöglicht das postoperative Modellieren direkt über Verbänden und Baumwollgewebeschutz. Die Beschichtung ermöglicht eine vorübergehende Bindung während der Herstellung. Nach dem Entfernen der Beschichtung ist mithilfe von trockener Wärme eine zuverlässige permanente Bindung möglich. Alle Zusatzkomponenten und Stützbefestigungselemente können problemlos befestigt werden.

Die sehr genaue Formung passt sich der Patientenanatomie an, z. B. im Handgewölbe und dem Fingerzwischenraum. Durch sorgfältiges Formen wird die korrekte Verteilung des Drucks auf die Haut verbessert.

Vollständig nachformbar und leicht durch lokale Nacherwärmung anzupassen.
Materialverschwendung wird vermieden.

Außerordentlicher Patientenkomfort.

Die „soft“ Version ist weniger dehnungsbeständig und gut drapierbar.
Die „stiff“ Version hat eine erhöhte Dehnungsbeständigkeit und ist weniger gut drapierbar.

Verhindern Keimverschleppungen zwischen Materialien im Schienenraum und halten Orthesen
lange Zeit hygienisch sauber. Diese Orthesen haben daher auch eine längere Lebensdauer..

Empfohlene Anwendungen

Unbegrenzte Möglichkeiten zur Anfertigung von sehr großen bis sehr kleinen Orthesen.

Hervorragend geeignet für die Herstellung von Druckorthesen mit hartem Gehäuse zur Unterstützung einer optimalen Narbenheilung bei Behandlung von Verbrennungspatienten.

Die “soft” Version:
Handgelenk-/Daumen-, Ellenbogen- und Zehenschienen und Cervicalstützen.

Die “stiff” Version:
Große und lange Armorthesen, AFOs und umlaufende Frakturschienen.

Eigenschaften

Nach Aktivierung transparent

Beschichtetes Antihaft-Material

Ausgezeichnete Dehneigenschaften (1000 %) ohne zu zerreißen

Vollständiges elastisches Formgedächtnis (100 %)

Einfach zu schneidende Kanten

Verfügbar als hochdehnbare („soft“) Version und als geringdehnbare („stiff“) Version

Oberfläche mit antibakteriellen Eigenschaften

KREWI® Medical Produkte GmbH

Unbegrenzte Möglichkeiten zur Anfertigung von sehr großen bis sehr kleinen Orthesen.

AQUAFIT® NS

AQUAFIT® NS - SOFT - PLATTENMATERIAL

STÄRKE	PERFORATIONSTYPEN	45 CM X 60 CM	60 CM X 90 CM
1,6 mm	nicht perforiert	731401	
1,6 mm	mikro perforiert	731402	
2,4 mm	nicht perforiert	731403	
2,4 mm	mikro perforiert	731404	
3,2 mm	nicht perforiert	731405	
3,2 mm	makro perforiert	731406	
3,2 mm	maxi perforiert	731407	
3,2 mm	nicht perforiert		731408
3,2 mm	makro perforiert		731409

AQUAFIT® NS - STIFF - PLATTENMATERIAL

STÄRKE	PERFORATIONSTYPEN	45 CM X 60 CM	60 CM X 90 CM
3,2 mm	nicht perforiert	731410	
3,2 mm	makro perforiert	731411	

KREWI Medical Produkte GmbH

TECNOFIT®

Starke und starre Unterstützung

Empfohlene Anwendungen

Für die Herstellung von Schienen jeglicher Größe geeignet, mit besonderer Versorgung und Prävention von Druckstellen.

Daumenorthesen, Handorthesen, Handgelenk-, Daumen-, Ellenbogenorthesen, Cervicalstützen und Stützkorsetts.

Große Orthesen, Langarmorthesen,Knöchel-Fuß-Orthesen und Frakturorthesen.

Ausgezeichnet als Grundlage verschiedener Befestigungselemente.

Eigenschaften

Nach Aktivierung transparent

Unbeschichtetes Material

Ausgezeichnete Dehneigenschaften ohne zu zerreißen

Hervorragender Memory-Effekt

Einfach zu schneidende Kanten

Für die Herstellung von Schienen jeglicher Größe geeignet, mit besonderer Versorgung und Prävention von Druckstellen.

Wie es funktioniert und aussieht

Sobald das Material transparent wird, kann es geformt werden.
Ermöglicht die korrekte Ausrichtung und visuelle Kontrolle über anatomische Orientierungspunkte.

Vorübergehende Adhäsion beim Formen der Orthese und zuverlässige dauerhafte Verbindung mithilfe von trockener Wärme. Die Haftfähigkeit trägt zur Fixierung der Orthese während des Formens bei. Alle Zusatzkomponenten und Stützbefestigungselemente können problemlos befestigt werden.

Die sehr genaue Formung passt sich der Patientenanatomie an, z. B. im Handgewölbe und dem Fingerzwischenraum. Durch sorgfältiges Formen wird die korrekte Verteilung des Drucks auf die Haut verbessert.

Vollständig nachformbar und leicht durch lokale Nacherwärmung anzupassen.
Materialverschwendung wird vermieden.

Außerordentlicher Patientenkomfort.

TECNOFIT®

TECNOFIT® - PLATTENMATERIAL

STÄRKE	PERFORATIONSTYPEN	45 CM X 60 CM	60 CM X 90 CM
2,5 mm	nicht perforiert	734003	
2,5 mm	maxi perforiert	734004	
2,5 mm	mini perforiert	734005	
3,2 mm	nicht perforiert	734006	734008
3,2 mm	mini perforiert	734007	734009

KREWI® Medical Produkte GmbH

Sobald das Material transparent wird kann es geformt werden. Ermöglicht die korrekte Ausrichtung und visuelle Kontrolle über anatomische Orientierungspunkte.

KREWI Medical Produkte GmbH

ORFIZIP® Light NS

Schiene mit Reißverschluß

Wie es funktioniert und aussieht

Jedes Pre-Cut kann für die Herstellung von linken oder rechten Handgelenkorthesen verwendet werden.

Die sehr genaue Formung passt sich der Patientenanatomie an, z. B. im Handgewölbe und dem Fingerzwischenraum. Durch sorgfältiges Formen wird die korrekte Verteilung des Drucks auf die Haut verbessert. Die sehr genaue Formung passt sich der Patientenanatomie an, z. B. im Handgewölbe. Durch sorgältiges Formen wird die korrekte Verteilung des Drucks auf die Haut verbessert.

Nachformbar. Die Schienen können nach lokaler Wiedererwärmung angepasst werden.

Verhindern Keimverschleppungen zwischen Materialien im Schienenraum und halten Orthesen lange Zeit hygienisch sauber. Diese Orthesen haben daher auch eine längere Lebensdauer.

Zeitsparend (keine zusätzlichen Materialien erforderlich). Die Länge des Reißverschluss kann angepasst werden (Reißverschluss kürzen und gründlich versiegeln).

Waschbares, extra leichtes Material mit einer weichen, samtigen Oberflächenanmutung und optimaler Belüftung der Haut. Einfach an- und abzulegen.

Verfügbar in zwei Stärken und drei Größen (S,M,L) und damit passend für jeden Patienten.

Eigenschaften

Vorgeschnittene Handgelenkorthese mit doppelseitigem Reißverschluss

Mäßiges Formgedächtnis

Ausgezeichnete Dehneigenschaften

Oberfläche mit antibakteriellen Eigenschaften

Kann an alle Handgelenkgrößen angepasst werden

Schnelle und einfache Anwendung in einem Schritt

Höherer Patientenkomfort und bessere Compliance

Empfohlene Anwendungen

Sehr leichte zirkuläre Orthese zur Immobilisierung und zum Schutz nach Trauma und/oder Operation.

Die schaumstoffähnliche Oberfläche ist besonders vorteilhaft für Patienten mit empfindlicher und/oder fragiler Haut..

Verwendung als mobilisierende Orthese: Ausleger lassen sich problemlos auf der Oberfläche befestigen, die Basis-Orthese wird sich nicht nach distal bewegen.

Bietet eine gute Passform ohne Klettband.

KREWI® Medical Produkte GmbH

ORFIZIP® LIGHT NS

ORFIZIP® LIGHT NS - IVORY

STÄRKE	PERFORATIONSTYPEN	GRÖSSE	ART.NR.
2,5 mm	mikro perforiert	klein	735330
2,5 mm	mikro perforiert	mittel	735331
2,5 mm	mikro perforiert	groß	735332
3,2 mm	mikro perforiert	klein	735333
3,2 mm	mikro perforiert	mittel	735334
3,2 mm	mikro perforiert	groß	735335

ORFIZIP® LIGHT NS - ATOMIC BLUE

STÄRKE	PERFORATIONSTYPEN	GRÖSSE	ART.NR.
2,5 mm	mikro perforiert	klein	735336
2,5 mm	mikro perforiert	mittel	735337
2,5 mm	mikro perforiert	groß	735338
3,2 mm	mikro perforiert	klein	735339
3,2 mm	mikro perforiert	mittel	735340
3,2 mm	mikro perforiert	groß	735341

Vorgeschnittene Handgelenkorthese
mit doppelseitigem Reißverschluss

ORFIT® ECO

Die perfekte Lösung für das kleine Budget

Wie es funktioniert und aussieht

Vorübergehende Adhäsion beim Formen der Orthese und zuverlässige dauerhafte Verbindung mithilfe von trockener Wärme. Die Haftfähigkeit trägt zur Fixierung der Orthese während des Formens bei. Alle Zusatzkomponenten und Stützbefestigungselemente können einfach befestigt werden.

Keine unkontrollierte Bindung. Ermöglicht das postoperative Modellieren von Orfit Eco black NS über Verbänden und Baumwollgewebeschutz. Die Beschichtung ermöglicht eine vorübergehende Bindung während der Herstellung. Nach dem Entfernen der Beschichtung ist mithilfe von trockener Wärme eine zuverlässige permanente Bindung möglich. Alle Zusatzkomponenten und Stützbefestigungselemente können problemlos befestigt werden.
Die antibakteriellen Eigenschaften verhindern Keimverschleppungen zwischen Materialien im Schienenraum und halten Orthesen lange Zeit hygienisch sauber. Diese Orthesen haben daher auch eine längere Lebensdauer.

Leichte Handhabung und Kontrolle des Materials während des Formens. Bei der Herstellung der Orthese kann Druck ausgeübt werden.

Sehr festes Material, das seine Form auch bei erhöhter Spannkraft beibehält. Die Kombination aus Formfähigkeit und einem genauen Muster-Design erlaubt eine Modellierung, die der Patientenanatomie entspricht.

Die Orthesen sind vollständig nachformbar. Materialverschwendung wird vermieden.

Recyclingmaterial hoher Qualität.

Herausragender Patientenkomfort.

Empfohlene Anwendungen

Ausgezeichnete Stabilität für große Orthesen, die eine vollständige Unterstützung erfordern:
› Arm- und Ellenbogenorthese
› Knie- und Fußorthesen
› Stützkorsetts
› Rückenstützen

Speziell für die Herstellung von Antispastik-Orthesen empfohlen.

Eigenschaften

Orfit Eco ist ein haftfähiges, nicht beschichtetes Material

Orfit Eco Black NS ist ein beschichtetes Antihaft-Material (NS-Ausführung) Oberfläche mit antibakteriellen Eigenschaften

Ausgezeichnete Stabilität und eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Fingerabdrücke

Hohe Dehnungsbeständigkeit und geringe Drapierfähigkeit

Geringes bis mäßiges elastisches Formgedächtnis

Ökologisches Material

Schönes weiches Oberflächenfinish

ORFIT® ECO
ORFIT® ECO BLACK NS

ORFIT® ECO - PLATTENMATERIAL

STÄRKE	PERFORATIONSTYPEN	45 CM X 60 CM	60 CM X 90 CM
2,4 mm	nicht perforiert	731601	
2,4 mm	mini perforiert	731602	
3,2 mm	nicht perforiert	731603	731605
3,2 mm	mini perforiert	731604	731606

Orfit® Eco Black NS - PLATTENMATERIAL

STÄRKE	PERFORATIONSTYPEN	45 CM X 60 CM	60 CM X 90 CM
2,4 mm	nicht perforiert	731501	
2,4 mm	mini perforiert	731502	
3,2 mm	nicht perforiert	731503	
3,2 mm	mini perforiert	731504	



ORFIT® ECO PRE-CUTS

ORFIT® ECO PRE CUTS

	GRÖSSE	ART.NR.
DORSALE UNTERARMSCHIENE		
Orfit® Eco 3.2 mm nicht perfo	x-klein	35818/ECO
	klein	35820/ECO
	mittel	35821/ECO
	groß	35822/ECO
ANTISPASTIK-SCHIENE + DAUMENTEIL		
Orfit® Eco Black NS 3.2 mm mini perfo	klein	35870Z/ECO/NS
	mittel	35871Z/ECO/NS
	groß	35872Z/ECO/NS
INTRINSISCHE ANTISPASTIKSCHIENE		
Orfit® Eco Black NS 3.2 mm mini perfo	klein	35910Z/ECO/NS
	mittel	35911Z/ECO/NS
	groß	35912Z/ECO/NS

KREWI Medical Produkte GmbH

ORFIBRACE® NS

So schnell wie möglich wieder aktiv werden

Wie es funktioniert und aussieht

Keine unkontrollierte Bindung. Ermöglicht das postoperative Modellieren direkt über Verbänden und Baumwollgewebeschutz. Die Beschichtung ermöglicht eine vorübergehende Bindung während der Herstellung. Nach dem Entfernen der Beschichtung ist mithilfe von trockener Wärme eine zuverlässige permanente Bindung möglich. Alle Zusatzkomponenten und Stützbefestigungselemente können problemlos befestigt werden.

Sehr festes Material, das seine Form auch bei erhöhtem Tonus beibehält.
Ausgezeichnet für alle mechanischen Befestigungselemente geeignet.

Einfache Handhabung und Kontrolle des Materials beim Formen.

Nachformbar. Die Schienen können nach lokaler Wiedererwärmung angepasst werden.

Außerordentlicher Patientenkomfort.

Komfortables und angenehmes Oberflächengefühl, wodurch die Therapietreue der Patienten gefördert wird.

Verhindert Keimverschleppungen zwischen Materialien im Schienenraum und halten Orthesen lange Zeit hygienisch sauber. Diese Orthesen haben daher auch eine längere Lebensdauer.

Empfohlene Anwendungen

Ideal für alle großen und starren Orthesen geeignet.

Rumpfkorsetts, Knöchelstützen, Ellenbogen-, Unterarm- und Handgelenkorthesen.

Ideales Material für die dauerhafte Schienung.

Ideal für die Modellierung auf Positiv-Gipsformen mit Baumwollgewebeschutz geeignet.

Eigenschaften

Beschichtetes Antihaft-Material

Ausgezeichnete Stabilität und eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Fingerabdrücke

Hohe Dehnungsbeständigkeit und geringe Drapierfähigkeit

Mäßiges Formgedächtnis

Leicht zurechtschneidbare und glatte Kanten

Glattes Oberflächenfinish

Oberfläche mit antibakteriellen Eigenschaften

ORFIBRACE® NS

ORFIBRACE® NS - PLATTENMATERIAL

STÄRKE	PERFORATIONSTYPEN	60 CM X 90 CM
3,0 mm	nicht perforiert	734501
3,0 mm	makro perforiert	734502

ORFIBRACE® NS - AFO PRE-CUTS

ALTER/SCHUHGRÖSSE	GRÖSSE	ART.NR.
10-15 Alter	x-klein	734602
37-39 Schuhgröße	klein	734603
40-42 Schuhgröße	mittel	734604
43-45 Schuhgröße	groß	734605

KREWI® Medical Produkte GmbH

Leicht zurechtschneidbare
und glatte Kanten.

KREWI® Medical Produkte GmbH

ORFIT® CRYSTAL NS

Transparentes Material!

Wie es funktioniert und aussieht

Ermöglicht die Beobachtung der zugrunde liegenden Anatomie beim modellieren. Druckpunkte sind einfach zu erkennen.

Kein versehentliches Verkleben. Ermöglicht das postoperative Modellieren direkt über Verbänden und Baumwollgewebeschutz. Diese Beschichtung ermöglicht eine vtemporäre Verklebung während der Herstellung.

Kleine Korrekturen können nach dem Aufwärmen vor Ort vorgenommen werden.

Flexible Orthesen können dazu beitragen, dass Patienten extreme Positionierung vermeiden, ohne ihre Extremität zu immobilisieren.

Ermöglicht die Herstellung von leichten und damit bequemeren Orthesen.

Verhindern Keimverschleppungen zwischen Materialien im Schienenraum und halten Orthesen lange Zeit hygienisch sauber. Diese Orthesen haben daher auch eine längere Lebensdauer.

Eigenschaften

Transparent

Beschichtetes Antihaft-Material

Leichter Memory-Effekt

Flexibles Material

Leichtes Gewicht

Oberfläche mit antibakteriellen Eigenschaften

Empfohlene Anwendungen

Weiche und flexible zirkuläre Orthese als Schutz bei Sport und sonstigen Aktivitäten.

Transparante Orthese zur Beobachtung von Narben oder Wundheilung.

Zur Herstellung einer unterstützenden und/oder propriozeptiven Orthese, wenn für den Patienten keine starre Orthese mehr erforderlich ist.

Verwendbar als Zwischenlage zwischen verbrannter Haut und einer Beatmungsmaske.



ORFIT® CRYSTAL NS

ORFIT® CRYSTAL NS

STÄRKE	PERFORATIONSTYPEN	ART. NR.
2,4 mm	nicht perforiert	731701
3,2 mm	nicht perforiert	731702

Ermöglicht die
Identifikation
von Druckpunkten.

KREWI® Medical Produkte GmbH

ORFIT PRE-CUTS

GRÖSSENBERECHNUNG
Messung der Gesamtbreite der Hand an den MCP-Gelenken des 2. bis 5. Fingers.

60-70 mm - $2^{1/5}$" - $2^{3/4}$" = KLEIN
80-90 mm - $3^{1/8}$" - $3^{1/2}$" = MITTEL
100-110 mm - 4" - $4^{3/10}$" = GROß

ORFIT® CLASSIC PRE-CUTS

GAUNTLET DAUMENSCHIENE
Orfit® Classic
1.6 mm - 1/16" mikro perfo, soft
Diese Schiene liefert eine außerordentlich komfortable Immobilisation und Stabilisierung der kompletten Daumensäule. Sie dient der Behandlung von Tenosynovitis, rheumatoider Arthritis, Basalgelenk-Osteoarthritis, Daumenverstauchung, sowie der prä-oder postoperativen Daumenversorgung.

735101 (klein)
735102 (mittel)
735103 (groß)

DAUMENRUHIGSTELLUNGSSCHIENE
Orfit® Classic
2.0 mm - 1/12" mikro perfo, soft
Für akute Fälle bestimmt. Der dorsale Teil in Daumenhöhe verhindert die Hyperextension der distalen Phalanx. Dieser Teil kann ggfs. einfach weggeschnitten werden.

735104 (klein)
735105(mittel)
735106 (groß)

HANDGELENK- UND DAUMENSCHIENE
Orfit® Classic
2.0 mm - 1/12" mikro perfo, soft
Eine herkömmliche Handgelenk- und Daumen-Immobilisationsschiene für akute Gelenk- und Sehnenentzündungen. Dank ihres zirkulären Designs und dem langen Hebel bietet diese Schiene vollen Komfort.

735107 (klein)
735108 (mittel)
735109 (groß)

UNTERARMRUHIGSTELLUNGSSCHIENE
Orfit® Classic
2.0 mm - 1/12" mikro perfo, soft
Eine vollständige Immobilisationsschiene für das Handgelenk. Aufgrund ihrer Leichtigkeit und der geringen Größe ist sie besonders bequem, sehr unterstützend und zudem außerordentlich fest und haltbar.

735110 (klein)
735111 (mittel)
735112 (groß)

ULNARDEVIATIONSSCHIENE
Orfit® Classic
3.2 mm - 1/8" nicht perfo, stiff
Dieses einzigartige Muster bietet die realistischste und funktionellste Ulnardeviationsorthese für Patienten mit frühen Stadien der rheumatoiden Arthritis.

735129 (links)
735130 (rechts)



DORSALE RADIALISFUNKTIONSSCHIENE
Orfit® Classic
3.2 mm - 1/8" nicht perfo, stiff
Eine ausgezeichnete Alternative zur volaren Handgelenk-Cock-Up-Orthese, da dieses Design eine verbesserte Funktion ermöglicht und gleichzeitig das Handgelenk in Streckung hält. Diese Orthesenkonstruktion eignet sich als Basis für die Befestigung von Auslegern mit niedrigem Profil. Erhältlich in vier Größen für alle Handgrößen von Kindern bis zu Erwachsenen.

735113 (extra klein)
753114 (klein)
753115 (mittel)
753116 (groß)

KREWI Medical Produkte GmbH

ANTISPASTIKHANDSCHIENE + DAUMENSTÜCK
3.2 mm - 1/8” nicht perfo, stiff

Dieses Orthesendesign bietet eine einfache Möglichkeit, den Patienten mit Spastik der oberen Extremität zu behandeln. Das volar-dorsale Design und das separate Daumenstück erleichtern die Herstellung von Orthesen. Die Orthese hält das Handgelenk und die Finger in Streckung.

735120 (klein)
735121 (mittel)
735122 (groß)

INTRINSISCHE ANTISPASTIKSCHIENE
Orfit® Classic
3.2 mm - 1/8” mini perfo, stiff

Diese Orthese hat einen radialen Balken für zusätzliche Festigkeit auf der radialen Seite der Orthese, ideal für Patienten mit Spastik.

735123 (klein)
735124 (mittel)
735125 (groß)

HANDLAGERUNGSSCHIENE
Orfit® Classic
3.2 mm - 1/8” nicht perfo

Ein orthetisches Design zur Behandlung einer Vielzahl von Handproblemen

735117 (klein)
735118 (mittel)
735119 (groß)

HANDSCHIENE FÜR CHRONISCHE POLYARTHRITIS
Orfit® Classic
3.2 mm - 1/8” mini perfo

Ein spezielles Design für die präventive und korrigierende orthetische Herstellung der stereotypen rheumatoiden Hand. Sowohl antero-posteriore als auch latero-laterale Deformitäten von Handgelenk und Fingern sowie Daumendeformitäten lassen sich leicht neu ausrichten.

735126 (klein)
735127 (mittel)
735128 (groß)

ORFIT® COLORS NS PRE-CUTS

GAUNTLET DAUMENSCHIENE — **735184 (klein)**
Orfit® Colors NS — **735185 (mittel)**
2.0 mm - 1/12” mikro perfo — **735186 (groß)**

Diese Schiene liefert eine außerordentlich komfortable Immobilisation und Stabilisierung der kompletten Daumensäule. Sie dient der Behandlung von Tenosynovitis, rheumatoider Arthritis, Basalgelenk-Osteoarthritis, Daumenverstauchung, sowie der prä-oder postoperativen Daumenversorgung.

VOLLSTÄNDIGE DAUMENSCHIENE — **735187 (klein)**
Orfit® Colors NS — **735188 (mittel)**
2.0 mm - 1/12” mikro perfo — **735189 (groß)**

Für akute Fälle bestimmt. Der dorsale Teil in Daumenhöhe verhindert die Hyperextension der distalen Phalanx. Dieser Teil kann ggfs. einfach weggeschnitten werden.

GAUNTLET-IMMOBILISATIONSSCHIENE — **735169 (klein)**
Orfit® Colors NS — **735170 (mittel)**
2.0 mm - 1/12” mikro perfo — **735171 (groß)**

Eine vollständige Immobilisationsschiene für das Handgelenk. Aufgrund ihrer Leichtigkeit und der geringen Größe ist sie besonders bequem, sehr unterstützend und zudem außerordentlich fest und haltbar.



HANDGELENK- UND DAUMENSCHIENE — **735178 (klein)**
Orfit® Colors NS — **735142 (mittel)**
2.0 mm - 1/12” mikro perfo — **735180 (groß)**

Eine herkömmliche Handgelenk- und Daumen-Immobilisationsschiene für akute Gelenk- und Sehnenentzündungen. Dank ihres zirkulären Designs und dem langen Hebel bietet diese Schiene vollen Komfort.

Orfit® Colors NS Pre-Cuts sind erhältlich in:

- **4 Designs**
- **4 Farben (Atomic Blue, Ocean Blue, Sonic Silver und Dominant Black)**
- **3 Größen**

Orfit Pre-cuts enthalten kein Zubehör wie Klettband oder Edging Strips.

ORFILIGHT® PRE-CUTS

RUHEORTHESE FÜR RHEUMATOIDE ARTHRITIS — **731311 (klein)**
Orfilight® — **731312 (mittel)**
2.5 mm - 3/32" mikro perfo — **731313 (groß)**

Ein spezielles Design für die Herstellung präventiver und korrektiver Orthesen für die stereotype rheumatoide Hand. Sowohl antero-posteriore als auch latero-laterale Deformitäten von Handgelenk und Fingern sowie des Daumens werden einfach in Ausrichtung gebracht.

GAUNTLET DAUMENSCHIENE — **735150 (klein)**
Orfilight® Black NS — **735151 (mittel)**
1.6 mm - 1/16” mikro perfo — **735152 (groß)**

Orfilight® — **731304 (klein)**
1.6 mm - 1/16” mikro perfo — **731305 (mittel)**
— **731306 (groß)**

Diese Schiene liefert eine außerordentlich komfortable Immobilisation und Stabilisierung der kompletten Daumensäule. Sie dient der Behandlung von Tenosynovitis, rheumatoider Arthritis, Basalgelenk-Osteoarthritis, Daumenverstauchung, sowie der prä-oder postoperativen Daumenversorgung.



HANDGELENK-UND DAUMENORTHESE — **735153 (klein)**
Orfilight® Black NS — **735154 (mittel)**
2.5 mm - 3/32” mikro perfo — **735155 (groß)**

Eine herkömmliche Handgelenk- und Daumen-Immobilisationsschiene für akute Gelenk- und Sehnenentzündungen. Dank ihres zirkulären Designs und dem langen Hebel bietet diese Schiene vollen Komfort.

DORSALE RADIALISFUNKTIONSSCHIENE — **731307 (extra klein)**
— **731308 (klein)**
Orfilight® — **731309 (mittel)**
3.2 mm - 1/8” non perfo — **731310 (groß)**

DORSALE RADIALISFUNKTIONSSCHIENE
Orfilight® Black NS — **735156 (klein)**
3.2 mm - 1/8” non perfo — **735157 (mittel)**
— **735158 (groß)**

Eine hervorragende Alternative zur volaren Handgelenk-Cock-up-Orthese, da dieses Design eine erhöhte Funktion ermöglicht, während das Handgelenk in Extension gehalten wird. Dieses Orthesendesign eignet sich als Basis oder zur Befestigung von Niedrigprofilauslegern.

BEUGESEHNENGLEITSCHIENE — **731301 (klein)**
Orfilight® — **731302 (mittel)**
2.5 mm - 3/32" micro perfo — **731303 (groß)**
and 3.2 mm - 1/8" mini perfo
Dieses Design eignet sich gut für die individuelle Anfertigung einer Orthese nach einer Beugesehnenreparaturoperation.

KREWI Medical Produkte GmbH

ORFIT® ECO PRE-CUTS

DORSALE UNTERARMSCHIENE	35818/ECO (extra-klein)
Orfit® Eco	35820/ECO (klein)
3.2 mm - 1/8" nicht perfo	35821/ECO (mittel)
Ein höchst funktionale Schiene für die meisten Handgelenksbeschwerden, insbesondere bei schlaffer Paralyse. Sehr gut geeignet als Basis-Schiene für die Aufnahme von Extensionsabstützungen. In 4 Größen erhältlich, eine davon für Kinder (Handbreite: 40-50 mm).	35822/ECO (groß)

ANTISPASTIK-SCHIENE + DAUMENTEIL	35870Z/ECO/NS (klein)
Orfit® Eco Black NS	35871Z/ECO/NS (mittel)
3.2 mm - 1/8" mini perfo	35872Z/ECO/NS (groß)
Mit dieser Schiene sollen die langen Flexoren ausgestreckt gehalten werden, um eine Hypertonizität zu vermeiden.	

INTRINSISCHE ANTI SPASTIKSCHIENE	35910Z/ECO/NS (klein)
Orfit® Eco Black NS	35911Z/ECO/NS (mittel)
3.2 mm - 1/8" mini perfo	35912Z/ECO/NS (groß)
Diese Schiene ist mit einer radialen Verstärkung an der radialen Seite versehen und ist ideal für Spastik-Patienten.	

Kein Schneiden kleinerer Stücke aus großen Platten erforderlich.

KREWI® Medical Produkte GmbH

Wie es funktioniert und aussieht

Kein Schneiden kleiner Stücke aus größeren Platten erforderlich

Einfach aufzubewahren und zu lagern.

Schnell und einfach anzuwenden, keine besondere Schulung erforderlich.

Zeigt an, wenn das Material formbereit ist. Ansprechende neutrale Farbe.

Schnelle Schmelzzeit und schnelles Anhaften an Gegenständen.
Leicht in die gewünschte Form zu bringen. Glatte Oberfläche für verbesserten Patientenkomfort.

Empfohlene Anwendungen

Verändern der Form von Geräten oder Gerätegriffen.

Hinzufügen weiterer Komponenten zur Orthese.

Als Fingerseparator verwendbar.

Verbesserung der Greiffähigkeit des Patienten durch Vergrößern, Erhöhen oder Nachformen der Gegenstände, die bei den Aktivitäten des täglichen Lebens gehalten werden müssen, z. B. Messer, Gabeln und Löffel.

Eigenschaften

Kleine Pellets aus Thermoplastmaterial

Beutel in praktischen Größen für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten

Schnelle Aktivierungszeit (1 Minute)

Wird bei Aktivierung transparent, im kühlen Zustand weiß.

Die Pellets kleben gleichmäßig aneinander und haften sehr gut an den Oberflächen anderer Gegenstände.

ALLFIT®

Passt immer - egal was Ihr Patient benötigt

Die Pellets einfach in heißes Wasser schütten (65°C). Wenn sie sich in eine transparente Masse verwandelt haben, können Allfit Pallets verwendet werden.

Die Masse kann jetzt manuell in jede erforderliche Form gebracht werden.

ALLFIT®

ALLFIT®

MENGE	ART. NR.
Karton mit 6 Beutel à 500g.	738501

KREWI®
Medical Produkte GmbH

DYNASYST™
MOBILISIERUNGSORTHESEN MIT DYNASYST UND ORFITUBE

Wie es funktioniert und aussieht

Erhöhter Patientenkomfort.

Können die Therapietreue in Bezug auf das verordnete Trageverhalten verbessern.

An den lateralen Seiten der Gelenke werden Spiralfedern befestigt. Querverbindungssysteme erzeugen eine senkrechte Traktionskraft auf das betroffene Segment..

Orfitube Adjusters ermöglichen die einfache und korrekte Ausrichtung der Fingerschlaufen und leicht anpassbare Winkel. Vereinfachte Anpassung und Neuanpassung des korrekten Ausrichtungswinkels und der Krafteinwirkung.

Zeitsparend

Empfohlene Anwendungen

Mobilisierungsorthesen: Dynamische und statische progressive Systeme, z. B. postoperative Schienen nach Sehnenoperation oder zur Wiederherstellung der Bewegungsfreiheit.

Besonders empfohlen zur Herstellung funktionsunterstützender Orthesen.

Als Fingerseparator verwendbar.

Verbesserung der Greiffähigkeit des Patienten durch Vergrößern, Erhöhen oder Nachformen der Gegenstände, die bei den Aktivitäten des täglichen Lebens gehalten werden müssen, z. B. Messer, Gabeln und Löffel.

Eigenschaften

Leichte Stützbefestigungselemente

Ästhetisch ansprechend für den Patienten

Unauffälliges Design

Große Auswahl zwischen Orfitubes und Gelenk-Federspiralen.

Schnelle und einfache Herstellung von Stützbefestigungselementen.

Art. N° 737102 - ORFITUBE™ KIT

Inhalt: › 10 Schläuche . 330 mm - 13” Länge.
› 3 unterschiedliche Arten Elastikgarn mit unterschiedlicher Dehnstärke (auf eine Spule)
› 1 Spule Polyester-Monofilament für einen optimalen Gleiteffekt (falls erforderlich).
› 2 Biegedrähte.

Art. N° 737101 - ORFITUBE™ ADJUSTER KIT

Der Orfitube Adjuster ermöglicht die vollständige Kontrolle der longitudinalen und lateralen Position der Orfitubes. Aber dieses Produkt sollte aus mehreren Blickwinkeln gesehen werden. Das kompakte Design ermöglicht das Anbringen von einem individuellen Befestiger für jeden Finger. Die Befestiger sind leicht, sehr kosteneffektiv und eleganter als je zuvor.

Art. N° 737103 - ORFITUBES™ + BIEGEDRÄHTE

10 Schläuche von 330 mm - 13” Länge einschl. 2 Biegedrähte.

Art. N° 737109 - SINGLE ORFITUBE™ ADJUSTER - 5 STÜCK + INBUSSCHLÜSSEL

5 Single Orfitube Adjuster + 1 Inbusschlüssel

Art. N° 737104 - ORFITUBE-ENDSTÜCKE™

20 Stück.
Chrombeschichtete Schlauchenden, passend für alle Orfitubes.
Verringern die Reibung zwischen Elastikgarn und Schlauchkante auf ein Minimum.

Art. N° 737105 POLYESTER-MONOFILAMENTGARN

Spirale mit 75 m - 2953”
Erhöht die Gleitfähigkeit des Elastikgarns im Orfitube, z. B. wenn Orfitube geknickt oder die Länge des Elastikmaterials nicht festgelegt ist.

ELASTIKGARN

Spirale mit 10 m - 394”Dehnbarkeit: Mindestens 200 %. Keine Alterung nach 6 Wochen.
Maximale Dehnfähigkeit.
Art. N° 737106: Max. Widerstandsfähigkeit +- 200 g. Zur Unterstützung der schwachen Fingermuskeln.
Art. N° 737107: Max. Widerstandsfähigkeit +- 400 g. Für höchstdynamische Fingerschienen.
Art. N° 737108: Max. Widerstandsfähigkeit +- 600 g. Für dynamische Handgelenk- Extensionsschienen oder für lange anhaltende Fingerkontrakturen.

Art. N° 737201 - FINGERGELENK - SPIRALFEDER

10 Stück (Stärke 0,7 mm - 1/37” - Spiralendurchmesser 5 mm - 1/5”)
Edelstahlfeder: Der kurze Schenkel wird gebogen und in der dorsalen Brücke der Schiene verankert. Der lange Schenkel wird gebogen und auf Länge geschnitten. Die Federkraft wird durch Veränderung des Spiralendesigns eingestellt.



Art. N° 737202 - FINGERKNÖCHEL-BIEGESPIRALFEDER

10 Stück (Stärke 1 mm - 1/24” - Spiralendurchmesser 10 mm - 5/12”)
Edelstahlfeder: Zur Unterstützung bei intrinsischer Muskelschwäche z. B. bei Ulnarislähmung. Die Feder kann auch umgedreht werden, um die Federkraft zu erhöhen. Drehkraft bei voller Fingerextension etwa 1.000 g/cm.

Art. N° 737204 - HANDGELENKSEXTENSION - SPIRALFEDER

10 Stück (5 x links + 5 x rechts)
(Stärke 1,5 mm - 1/16” - Spiralendurchmesser 15 mm - 3/5”)
Edelstahlfeder: Zwei Lieferformen: links oder rechts aufgerollt
Drehkraft bei Anziehen über einen Winkel von 130°: 5000 g/cm.



Art. N° 737203 - FINGER-EXTENSIONSHILFE

10 Stück (Stärke 1 mm - 1/24” - Spiralendurchmesser 4 mm - 1/6”)
Edelstahlfeder: Der kurze Schenkel wird zwischen zwei Lagen Orfit Classic gesichert. Der lange Schenkel wird auf die entsprechende Größe gebogen. Bei kompletter Fingerflexion wird die Feder bis zu einer Drehkraft von etwa 2.000 g/cm angezogen. Die Feder ist insbesondere für Finger-Extensionshilfen in Kombination mit der Orfit Schiene (Art.-Nr. 35818 /ECO bis 35822/ECO) bestimmt.



Art. Nº 737110 - ORFITUBE™ Biegegerät für Orfitubes

Zum leichten Biegen der starken Orfitubes ohne Belastung der Daumen.

Art. Nº 737208 - FEDERDRAHT

Länge: 15 m (591")

Dicke: 1 mm (1/24")

Zur Herstellung eigener Spiralfedern und Ausleger.



RADIALE HANDGELENK-EXTENSIONSSCHIENE

Art. Nr. 737205 (klein)

Art. Nº 737206 (mittel)

Art. Nr. 737207 (groß)

Radialnerv-Patienten benötigen zwei starke, unterstützende Extensionsspulen.

Bei der Genesung helfen die Spulen, die Muskelkraft wieder auszugleichen.

Das Set zur Anfertigung einer Orthese beinhaltet:

› 2 Orfit Classic Zuschnitte (3,2 mm (1/8"), nicht steif).

› 2 seitliche Schraubenfedern: Gauge-Durchmesser 1,5 mm (1/16") Windungsdurchmesser 15 mm (3/5") - Drehmomentkraft: 5000 g. cm.

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Art. Nº 738601- LUXOFOAM UNGELOCHT

Luxofoam ist ein selbstklebender Weich-PVC-Schaumstoff, der zur Polsterung von kleinen Flächen verwendet wird. Er löst sich nicht ab, wenn er in Wasser erwärmt wird, und kann daher für die Vorpolsterung von Orthesen verwendet werden.

Größen: 49 cm x 97 cm x 3 mm (19 3/10" x 38 1/5" x 7/64")

Art. Nº 738602 - LUXOFOAM PERFORIERT

Größen: 49 cm x 97 cm x 3 mm (19 3/10" x 38 1/5" cm x 7/64")

Art. Nº 738607 - ORFILASTIC SCHWARZ

Orfilastic Black ist ein Frottee-Futterstoff mit einer Rückseite aus selbstklebendem offenzelligem Schaumstoff. Wird zum Abdecken großer Orthesenflächen verwendet, um Schweiß zu verhindern und zu absorbieren. Leicht abnehmbar mit lauwarmem Wasser.

Größen: 50 cm x 1 m x 3 mm (20" x 39 2/5" x 7/64")

Art. Nr. 738606 - EDGING STRIP naturfarben

Dünnes thermoplastisches Niedertemperatur-Auskleidungsmaterial.

Größen: 0,8 mm x 20 mm x 3000 mm (0 1/32" x 3/4" x 118 1/10")

Art. Nº 768603 - ORFILASTIC

Orfilastic ist ein Frottee-Futterstoff mit einer Rückseite aus selbstklebendem offenzelligem Schaumstoff. Es wird zum Abdecken großer Orthesen Orthesenflächen zur Vermeidung und Absorption von Transpiration.

Leicht abnehmbar mit lauwarmem Wasser.

Größen: 50 cm x 1 m x 3 mm (20" x 39 2/5" x 7/64")

Art. NR. 738608 - EDGING STRIP, VELOUR KANTENSTRIP, SCHWARZ

Dünnes, weiches, dehnbares, elastisches und selbstklebendes Textil-Einfassmaterial

Größen: 1 mm x 25 mm x 3000 mm (1/25" x 1" x 118 1/10")

VELOURS- UND KLETTBAND 25 MM (1")

Erhältlich in einer Standard- und einer selbstklebenden Version in verschiedenen Farben.

VELOURS- UND KLETTBAND 50 MM (2")

Erhältlich in einer Standard- und einer selbstklebenden Version in verschiedenen Farben.

Art. N° 738114 - GINGHER SCHERE

Von der Mehrheit der Therapeuten zur besten Schere der Welt gewählt.

Scherenlänge: 20 cm (7 7/8")

Art. N° 738115 - VERBANDSCHERE

Ideale Schere zum Entfernen und Zuschneiden von Thermoplast-Schienenmaterial. Edelstahl-Scherenblätter mit stumpfen Spitzen für sicheres Schneiden.



ELASTISCHES KLETTBAND

Erhältlich in verschiedenen Breiten und Farben.

SCHIENENBAND

Lieferbar in verschiedenen Längen.

Art. N° 738103 - KRÄFTIGE SCHERE

Gezahnte Hochleistungsschere mit Rückholfeder zum Zuschneiden von Platten von 2 mm (1/12") bis 4,2 mm (3/16").

Art. N° 738104- FEDERZANGE

Rundzange zum Verdrehen von Federdraht in Spiralform mit einem Durchmesser von 5 mm (1/5") bis 10 mm (2/5").

HAKEN- UND FLAUSCHBAND DOPPELSEITIG

25 mm (1") width x 25 m (82') length

Art. N° 738117 - SCHERE GEBOGEN

Dünnes Design zum Zuschneiden von Bändern. Die Edelstahl-Scherenblätter sind rechtwinklig gebogen, sodass das Zuschneiden von Bögen usw. einfach wird. Instrument chirurgischer Qualität.

Scherenlänge: 14 cm (5 33/64")

VELOURS- UND KLETTBAND - 25 MM

	BREITE	FARBE	ART.NR.
VELOURSBAND STANDARD			
Veloursband Standard - 25 mm	25 m	Weiß	739400
Veloursband Standard - 25 mm	25 m	Beige	739411
Veloursband Standard - 25 mm	25 m	Blau	739401
Veloursband Standard - 25 mm	25 m	Schwarz	739404
Veloursband Standard - 25 mm	25 m	Fluo-Gelb	739402
Veloursband Standard - 25 mm	25 m	Fluo-Pink	739403
VELOURSBAND SELBSTKLEBEND			
Veloursband selbstklebend - 25 mm	25 m	Weiß	739405
Veloursband selbstklebend - 25 mm	25 m	Beige	739412
KLETTBAND STANDARD			
Klettband Standard - 25 mm	25 m	Weiß	739500
Klettband Standard - 25 mm	25 m	Beige	739511
KLETTBAND SELBSTKLEBEND			
Klettband selbstklebend - 25 mm	25 m	Weiß	739505
Klettband selbstklebend - 25 mm	25 m	Beige	739512
Klettband selbstklebend - 25 mm	25 m	Blau	739506
Klettband selbstklebend - 25 mm	25 m	Schwarz	739509
Klettband selbstklebend - 25 mm	25 m	Fluo-Gelb	739507
Klettband selbstklebend - 25 mm	25 m	Fluo-Pink	739508

VELOURS- UND KLETTBAND - 50 MM

	BREITE	FARBE	ART.NR.
V**ELOURSBAND STANDARD - 50 MM**			
Veloursband Standard - 50 mm	25 m	Weiß	739413
Veloursband Standard - 50 mm	25 m	Beige	739415
Veloursband Standard - 50 mm	25 m	Schwarz	739441
VELOURSBAND SELBSTKLEBEND - 50 MM			
Veloursband selbstklebend - 50 mm	25 m	Weiß	739414
Veloursband selbstklebend - 50 mm	25 m	Beige	739416
KLETTBAND STANDARD - 50 MM			
Klettband Standard - 50 mm	25 m	Weiß	739513
Klettband Standard - 50 mm	25 m	Beige	739515
KLETTBAND SELBSTKLEBEND - 50 MM			
Klettband selbstklebend - 50 mm	25 m	Weiß	739514
Klettband selbstklebend - 50 mm	25 m	Beige	739516
Klettband selbstklebend - 50 mm	25 m	Schwarz	739542

DOPPELSEITIGES VELOURS- UND KLETTBAND

PRODUKT	FARBE	ART.NR.
Doppelseitiges Veloursband - 25 mm	Schwarz	739634
Doppelseitiges Mikro-Klettband - 25 mm	Schwarz	739544

ELASTISCHES FLAUSCHBAND

BREITE	LÄNGE	FARBE	ART. NR.
25 mm	25 m	Weiß	739618
25 mm	25 m	Beige	739621
25 mm	25 m	Schwarz	739622
50 mm	25 m	Weiß	739619
50 mm	25 m	Beige	739633
50 mm	25 m	Schwarz	739635

Art. N° 738106 - ÖSENZANGE (CHROMBESCHICHTET)

Zum Setzen von Ösen in Leder, Fixierbändern und Orfitmaterialien
1,6 mm (1/16") und 2 mm (1/12").
Art. Nr. 738107 - 200 Ösen mit 4 mm (1/6") Durchmesser

Art. N° 738108 - ENTGRATUNGSMESSER

Zum Glätten von Schienenkanten. Ideal für die schnelle und effiziente
Endbearbeitung von nicht-perforiertem Material geeignet. Im Griff
befinden sich zwei Klingen.
Art. Nr. 738109: 10 Ersatzklingen mit geradem Schnitt
Art. N° 738110: 10 Ersatzklingen mit Schrägschnitt

Art. N° 738113 - DYNAMOMETER

Genaues Dynamometer, max. 600 g.
Ideal zum Messen von statischen und dynamischen Orthesenzugkräften.

Art. N° 738111 - SCHWARZER MARKER

Mit diesem Spezialmarker können Muster auf dem Schienenmaterial
erstellt werden, die auch in Wasser nicht entfernbar sind, aber
einfach abgewischt werden können.

Art. N° 738118- WEIß MARKER

Mit diesem Spezialmarker können Muster auf dem Schienenmaterial
erstellt werden, die auch in Wasser nicht entfernbar sind, aber
einfach abgewischt werden können.

Art. N° 738112 - GELBER MARKER

Mit diesem Spezialmarker können Muster auf dem Schienenmaterial
erstellt werden, die auch in Wasser nicht entfernbar sind, aber
einfach abgewischt werden können.

KMOBILISIERUNGSORTHESEN: DYNAMISCHE, STATISCHE UND PROGRESSIVE SYSTEME

KREWI®
Medical Produkte GmbH

WASSERBÄDER

ZUR AKTIVIERUNG VON THERMOPLASTISCHEM SCHIENENMATERIAL

Art. N° 738007 - SUSPAN 2B: Wasserbad

Wasserbad aus hochwertigem Edelstahl.
Innenmaße: 600 L x 375 B x 215 H mm
Temperaturbereich: 60°C - 90°C
Wasserinhalt: ca. 10 Liter

Art. N° 738001 (220V) - SUSPAN 1

Großes Wasserbad aus Edelstahl.
Innenmaße: 740 L x 540 B x 100 H mm
Temperaturbereich: 60°C - 90°C
Wasserinhalt: ca. 30 Liter

Der integrierte Wasserhahn erleichtert das regelmäßige Ablassen und Nachfüllen von Wasser.

Hervorragende Temperaturregelung und Temperaturgleichmäßigkeit mit Digitalanzeige und Zeitschaltuhr.

Aufgesetzter Deckel zum Halten der Temperatur und zur Reduzierung der Verdunstung. Der Scharnierdeckel mit Griff kann in eine offene Position gebracht werden.

Integrierter Anti-Tropf-Rand an der Innenseite des Deckels.



Gitter mit hohen und gut zugänglichen Griffen ermöglicht einfaches und sicheres Be- und Entladen von Produkten.

KREWI Medical Produkte GmbH

DRY HEATER

ZUR AKTIVIERUNG VON THERMOPLASTISCHEM SCHIENENMATERIAL

Schaffen Sie sich einen komfortablen Arbeitsplatz mit dem Orfit Dry Heaterund genießen Sie die Freude an einer wasserfreien und schnellen Arbeitsmethode.

Heizoberfläche: 438 x 318 mm (L x B)

Temperaturbereich: 60°C - 85°C

Im Lieferumfang enthalten:
Abnehmbares Stromkabel, Anleitung zum Erhitzen und Bedienungsanleitung.

Volle Power in Ihren Fingerspritzen
Schnelle Aktivierung Ihres Materials für die Orthesenherstellung.

Smarte Hülle
Ein portabler Koffer, der Ihre Arbeit einfach “begleitet”.

Effektive Kontrolle
Hervorragend kontrollierte und gleichmäßige Temperatur durch ein digitales Display und einen integrierten Timer.

DRY HEATER

Art. Nr.	Spannung	Region
738003	230V	EU

KREWI Medical Produkte GmbH

HEISSLUFTPISTOLE

ZUBEHÖR | GERÄTE ZUM ERHITZEN

Ideal zum präzisen Erhitzen von Bereichen auf kleinen und großen thermoplastischen Orthesen um Ausleger und Streifen anzubringen oder Detail-Korrekturen vorzunehmen.

Elektrische Heißluftpistole mit digitalem Bedienfeld.

Temperaturbereich: Variabel einstellbare Heizleistung von 80°C bis 600°C

Einstellbarer Heißluftstrom: 150 bis 500 l/Min.

230V - 2000 Watt

2,2 Meter Anschlusskabel

Verwenden Sie beide Hände
Das stabil stehende Gerät ermöglicht Anwendern, mit beiden Händen zu arbeiten.

Präzises Arbeiten
Die Zubehörteile werden eingesetzt, um den Luftstrom genauer auf spezifische Bereiche der Orthese zu lenken, was das Arbeiten mit Ihrem Material zur Orthesenherstellung vereinfacht.

KREWI® Medical Produkte GmbH

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Artikel	EIGENSCHAFTEN					STÄRKE								DEHNFESTIGKEIT			FORMGEDÄCHTNIS				DRAPIERFÄHIGKEIT						
	Elastisch	Dehnungsarm	Drapierbar	Flexible	Tape	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,5 mm	3,2 mm	4,2 mm	Erhältlich in pre-cuts	Transparent wenn aktiviert	Niedrig	Mäßig	Hoch	Niedrig	Mäßig	Hoch	Voll	Niedrig	Mäßig	Hoch	NS-Beschichtung	Aktivierungstemp.	Bearbeitungsdauer	Aushärtezeit
Orficast®					■										■					■			■		65°C	1-1,5 Min	3-3,5 Min
Orfit® Classic Soft	■					■	■		■	■	■	■	■		■					■		■			65°C	1-2 Min	1-6 Min
Orfit® Classic Stiff	■									■	■		■			■				■	■				65°C	2-3 Min	6-10 Min
Orfit® NS Soft	■					■	■		■	■	■		■		■					■		■		■	65°C	1-2 Min	2-6 Min
Orfit® NS Stiff	■									■	■		■			■				■	■			■	65°C	2-3 Min	6-9 Min
Orfit® Colors NS	■									■		■			■					■		■		■	65°C	1-3,5 Min	3,5-9 Min
Orfilight®	■					■			■	■		■			■				■	■		■			65°C	1-2,5 Min	2-4 Min
Orfilight® Black NS	■					■			■	■		■			■				■			■		■	65°C	1-2,5 Min	2-4 Min
Orfilight® Atomic Blue NS	■					■			■	■					■				■			■		■	65°C	1-2,5 Min	2-4 Min
Aquafit® NS Soft	■					■			■	■			■		■					■		■		■	65°C	1-2,5 Min	3-6 Min
Aquafit® NS Stiff	■									■			■			■				■	■			■	65°C	1,5-2,5 Min	8-9,5 Min
Tecnofit®	■								■	■			■		■				■		■				65°C	1-3 Min	2,5-5,5 Min
Orfizip® NS	■									■		■			■				■			■		■	65°C	1,5-2 Min	6-7 Min
Orfizip® Black NS	■									■		■			■				■			■		■	65°C	1-2,5 Min	6-7 Min
Orfit® Eco		■							■	■		■			■			■			■				65°C	1-3 Min	4-6 Min
Orfit® Eco Black NS		■							■	■		■			■			■			■			■	65°C	1-3 Min	4-6 Min
Orfibrace® NS		■								■		■			■			■			■			■	65°C	1-2 Min	5-6 Min
Orfit® CrystalNS				■				■		■			■											■	75°C	3-5 Min	6-8 Min

DYNASYST®

DYNASYST® ZUBEHÖR

PRODUKT	ART. NR.
Orfitube™ kit	737102
Orfitube™ Adjuster-Kit	737101
Orfitube™ Enden	737104
Orfitubes™ + Biegedrähte	737103
Single Orfitube™ Adjuster + 5 Stück Inbusschlüssel	737109
Polyester-Monofilamentgarn	737105
Elastikgarn (Max. Widerstandsfähigkeit +- 200 g)	737106
Elastikgarn (Max. Widerstandsfähigkeit +- 400 g)	737107
Elastikgarn (Max. Widerstandsfähigkeit +- 600 g)	737108
Fingerknöchel-Biegespiralfeder	737202
Fingergelenk-Spiralfeder	737201
Finger-Extensionshilfe	737203
Handgelenksextension-Spiralfeder	737204
Orfitube™ Biegewerkzeug	737110
Radiale Handgelenkextensionsschiene (klein)	737205
Radiale Handgelenkextensionsschiene (mittel)	737206
Radiale Handgelenkextensionsschiene (groß)	737207
Edelstahl-Federdraht	737208

SCHIENENBAND

BREITE	LÄNGE	ART. NR.
25 mm	250 mm	739650
25 mm	400 mm	739655
25 mm	500 mm	739660

ERWÄRMUNGSVORRICHTUNGEN

PRODUKT	ART. NR.
Suspan 1 220V	738001
Suspan 2b 220V	738007
Heißluftpistole	35353
Dry Heater	738003

POLSTER UND EINLAGENMATERIAL

PRODUKT	ART. NR.
Luxofoam unperforiert	738601
Luxofoam perforiert	738602
Orfilastic	738603
Orfilastic Black	738607
Edging strip (Naturfarbe)	738606
Soft velvet edging strip (Schwarz)	738608

GERÄTSCHAFTEN

PRODUKT	ART. NR.
Gingher-Schere	738114
Verbandschere	738115
Gebogene Schere	738117
Gezahnte Schere	738102
Hochleistungsschere	738103
Federzange	738104
Ösenstanzer (chrombeschichtet)	738106
Entgratungsmesser	738108
Dynamometer	738113

KREWI® Medical Produkte GmbH

Schnell und
leicht anzulegen

Alphabetisches Stichwortverzeichnis

3PP® - Oval 8 Anstaltspackung Seite 30
3PP® - Oval-8 Größenbestimmung Seite 30
3PP® - Oval-8 Nachfüllpackung Seite 30
3PP® - Buddy Loops Fingerverband Seite 30
3PP® - Buddy/Toe Loops Anstaltspackung Seite 31
3PP® - Hallux Valgus Zehenverband Seite 31
3PP® - Toe Loops Zehenverband Seite 31

CAREFIX® - Finger/Zehen Seite 46
CAREFIX® - Kopf Seite 46
CAREFIX® - Kopfverband Seite 46
CHRISOFIX® - Daumenmetacarpal-Orthese Seite 38
CHRISOFIX®- Daumen-Sattelgelenk-Orthese (Tagesschiene) Seite 38
CHRISOFIX®- Daumen-Sattelgelenk-Orthese - (Nachtschiene) Seite 39
CHRISOFIX® - Fingerschiene Basic Seite 33
CHRISOFIX® - Fingerendgelenkschiene Basic Seite 33
CHRISOFIX® - Fingerschiene (Für Kinder) Seite 32
CHRISOFIX® - Fingerschiene (Für Erwachsen) Seite 32
CHRISOFIX® - Fingerendgelenkschiene simple Seite 32
CHRISOFIX®c- Fingerendgelenkschiene überlappend Seite 32
CHRISOFIX® - Fingerschiene & Fingerendgelenkschiene Bausatz - Standard Seite 34
CHRISOFIX® - Fingerschiene & Fingerendgelenkschiene Bausatz - Basic Seite 34
CHRISOFIX®- Karpaltunnelsyndrom-Orthese - (Nachtschiene) Seite 39
CHRISOFIX®- MP-Gelenk-Orthese Seite 38
CHRISOFIX®- Mittelhandknochen-V-Fraktur-Orthese Seite 38
CHRISOFIX®- Orthese für Paresen (Handgelenk & Hand & Daumen) Seite 39
CHRISOFIX®- Universelle Ruheorthese - (Nachtschiene) Seite 39

GEHSOHLE Seite 47

HM CAST ROLLCAST Seite 20

KLETTBAND Seite 119

KREWI®-fast Seite 44

KREWI-FRACT® BLAU - Daumenschiene Seite 17
KREWI-FRACT® BLAU - Knie-Lagerungsschiene Seite 17
KREWI-FRACT® BLAU - Mittelhandschiene Seite 16
KREWI-FRACT® BLAU - Oberarmschiene Seite 16
KREWI-FRACT® BLAU - Oberschenkel-Schiene Seite 17
KREWI-FRACT® BLAU - Unterschenkel-Schiene Seite 17
KREWI-FRACT® BLAU - Volare Schiene Seite 16
KREWI-FRACT® BLAU - Volare Schiene mit Fingerstütze Seite 16

KREWI-FRACT® - Cock-up Schiene Seite 9
KREWI-FRACT® - Daumenschiene mit Loch Seite 8
KREWI-FRACT® - Daumenschiene Seite 8
KREWI-FRACT® - Daumenschiene Spezial Seite 9
KREWI-FRACT® - Daumenschiene Spezial „Lange Version“ Seite 9
KREWI-FRACT® - Fingerschiene Seite 11
KREWI-FRACT® - Handgelenkschiene Seite 9
KREWI-FRACT® - Kahnbeinschiene Seite 10
KREWI-FRACT® - Knie-Lagerungsschiene Seite 11
KREWI-FRACT® - Unterarmschiene Seite 10
KREWI-FRACT® - Unterarmschiene mit Daumen Seite 8
KREWI-FRACT® - Mittelhandschiene Seite 10
KREWI-FRACT® - Naviculare Schiene Seite 8
KREWI-FRACT® - Oberarm-Schiene Seite 11
KREWI-FRACT® - Oberarmschiene Spezial Seite 11
KREWI-FRACT® - Oberschenkel-Liegeschale Seite 12
KREWI-FRACT® - Unterschenkel-Schiene Seite 12
KREWI-FRACT® - Volare Unterarmschiene Seite 10

Alphabetisches Stichwortverzeichnis

KREWI® - frottier Polsterschlauch Seite 47
KREWI® - frottier Polsterschlauch Meterware Seite 45
KREWI® - Stockinette Meterware Seite 45
KREWI® - Stockinette Seite 45
KREWI® - Tricot Seite 47
KREWI® - Zwillingsverband Seite 31

NEAL CAST Seite 22
NEAL PRE-CUT SPLINT Seite 24
NEAL SPLINT METERWARE Seite 24

ORTHOPÄDISCHE POLSTERBINDE (UNSTERIL) Seite 44

ORFIBRACE® NS Seite 90
ORFICAST® Seite 50
ORFICAST® MORE Seite 50
ORFILIGHT® Seite 71
ORFILIGHT® ATOMIC BLUE NS Seite 72
ORFILIGH®T BLACK NS Seite 72
ORFILIGHT® PRE-CUTS Seite 73/Seite 103
ORFIT® ALLFIT® Seite 106
ORFIT AQUAFIT® NS Seite 74
ORFIT® CLASSIC Seite 54
ORFIT® CLASSIC PRE-CUTS Seite 57/ Seite 99
ORFIT ®COLORS NS Seite 62
ORFIT® COLORS NS PRE-CUTS Seite 65/Seite 102
ORFIT® CRYSTAL Seite 94
ORFIT® DRY HEATER Seite 124
ORFIT® DYNASYT® Seite 110
ORFIT® ECO Seite 86
ORFIT® ECO BLACK NS Seite 88
ORFIT® ECO PRE-CUTS Seite 89/Seite 104
ORFIT® HEISSLUFTPISTOLE Seite 126
ORFIT® NS Seite 58
ORFIZIP LIGHT NS Seite 82
ORFIT® POLSTER UND EINLAGEMATERIAL Seite 115
ORFIT® PRE-CUTS Seite 98
ORFIT® SCHEREN & ZANGEN Seite 117
ORFIT® STRIPS Seite 66
ORFIT ®TECHNOFIT Seite 78
ORFIT® VELOURS- UND KLETTBÄNDER Seite 118
ORFIT® WASSERBÄDER Seite 122
TERRY PAD® Seite 44

Quellenverzeichnis

(1) VFR Verlag für Rechtsjournalismus GmbH(2021): Bußgeldkatalog 2021.
Online unter: https://www.bussgeldkatalog.org/umwelt-muell/

(2)Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie e.V (2021): Rheuma in Zahlen.
Online unter: https://dgrh.de/Start/DGRh/Presse/Daten-und-Fakten/Rheuma-in-Zahlen

(3) Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag von eurocom e. V. (2014), Elastische Bandagen und Orthesen: Versorgungsrealität und Produktzufriedenheit – Ergebnisse einer repräsentativen Patientenbefragung

KREWI®
Medical Produkte GmbH

UNSER ANSPRUCH

Qualität bedeutet für uns eine optimale Versorgung Ihrer Patienten. Wir bieten einen kundenbezogenen und bedarfsgerechten Service durch geschulte Medizinprodukteberater vor Ort an und sorgen für regelmäßige Weiterbildung aller unserer Mitarbeiter. Unser Verhältnis zu Kunden ist stets von Persönlichkeit geprägt, um sowohl bei der Produktauswahl als auch bei der Produktanwendung beratend zur Seite zu stehen. Durch regelmäßig durchgeführte Produktschulungen beim Kunden vor Ort gewährleisten wir den optimalen Umgang mit den Produkten.

Unsere Partnerschaft mit einem führenden Logistikunternehmen sichert die termin- und qualitätsgerechte Belieferung innerhalb von 1 bis 2 Arbeitstagen. Die Beachtung der Umweltmanagement-norm DIN EN ISO 14001 unseres Partners ist dabei eine Selbstverständlichkeit.

Unser Qualitätsmanagement wird in Übereinstimmung mit der DIN EN ISO 9001:2015 sowie 13485:2012 geführt. Wir erfüllen die Vorgaben der deutschen und europäischen Medizinprodukte-gesetze und deren Richtlinien. Wir sind schon auf die Umsetzung der europäischen Verordnung für Medizinprodukte, der Medical Device Regulation (MDR), eingestellt.

Mit unserem Reklamationsmanagement stellen wir zusätzlich die Zufriedenheit unserer Kunden sicher.

DIN ISO 9001 **DIN ISO 13485** **DIN EN ISO 14001**

BVMed Gesundheit gestalten.

„Unser Verhältnis zu Kunden ist stets von Persönlichkeit geprägt, um sowohl bei der Produktauswahl als auch bei der Produktanwendung beratend zur Seite zu stehen“

KREWI Medical Produkte GmbH

RATGEBER & SCHULUNGSVIDEOS

LERNEN SIE VOM PRODUKTSPEZIALISTEN

- Haben Sie Interesse an digitalen Schulungsvideos?
- Benötigen Sie Hilfe bei speziellen Indikationen?
- Wollen Sie sich nach unseren Workshops noch einmal die richtigen Anwendungen anschauen?

Dann besuchen und abonnieren Sie unseren Schulungskanal und erweitern Sie Ihr Wissen mit unseren Ratgeber-, Anwender- und Produktvideos im Bereich der Ruhigstellenden Verbände, Verbandstoffe, Patientenschutz!

Ruhigstellende Verbände ▶

Verband-stoffe ▶

Patienten-schutz ▶

KREWI® Medical Produkte GmbH

SOCIAL MEDIA

Bei Social Media geht es um unsere Produkte und deren Geschichten. Seien Sie ein Teil davon.

Seien Sie ein Teil von uns und kommentieren, liken und teilen Sie unsere Social Media Beiträge.

Erzählen Sie uns Ihre eigene Geschichte zu unseren Produkten. Wöchentlich veröffentlichen wir neue Produkt- und Anwendungsvideos. Wir halten Sie mit Produktinformationen und Innovationen immer auf dem Laufenden und schulen Sie online mit unseren Anwendungsvideos und Webinaren.

Rufen Sie uns unter **02154/91242-0** an, um weitere Informationen zu erhalten oder senden Sie uns eine Mail an **krewi@krewi.de**

KREWI®
Medical Produkte GmbH

KREWI Medical Produkte GmbH
Siemensring 78a
47877 Willich
Telefon 02154/91242-0
Fax 02154/427691
email: krewi@krewi.de

Ihr Produktspezialist in Deutschland

WWW.KREWI.DE

version.broschüre.ruhigstellende.verbände.2021.07_rev3